La FABRIQUE à Filets

Sport & Loisir
Basketball




Catalogue 2023


info@monfilet.fr | 03 72 52 02 25

Cette gamme de buts de basketball est conçue pour les compétitions internationales de haut niveau.
Le système d'extension permet un déploiement et rangement du but sécurisé et sans effort.
Fixation par ancrages.


Buts de basketball mobiles et repliables




S14650 - But mobile repliable.
Hauteur du cercle 3.05m - Déport 3.25m.
Hauteur du cercle 2.60m - Déport 2.10m.
Composé de 8 roues non-marquantes (2 doubles roues fixes et 2 doubles roues pivotantes).
Livré avec : - Panneau S14535
- Cercle S14365O
- Filet S14855
- Mousse de protection du panneau S14701
- Mousses de protection de la structure sur les 3 côtés.




Position à 3.05m



Position à 2.60m



Position de stockage



Les contrepoids et le système de ressorts sont couverts en permanence pour éviter toute blessure ou vandalisme.



Les pieds réglables sont ajustables en hauteur afin d'optimiser la stabilité de la structure.



La goupille (présente sur le bras télescopique) verrouille le système de montée-descente grâce à un cadenas (non fourni).




Les roues doubles (à l'arrière et à l'avant) ne marquent pas le sol et permettent d'équilibrer la répartition du poids pour ne pas endommager le sol.


Conforme NF EN 1270

S14645 - But mobile repliable.
Hauteur du cercle 3.05m - Déport 2.25m.
Hauteur du cercle 2.60m - Déport 1.00m.
Composé de 6 roues non-marquantes (2 doubles roues fixes et 2 pivotantes).
Livré avec : - Panneau S14535
- Cercle S14365O
- Filet S14855
- Mousse de protection du panneau S14701
- Mousses de protection de la structure sur les 3 côtés.






Position à 3.05m




Position à 2.60m




Position de stockage

S14642 - But mobile repliable.
Hauteur du cercle 3.05m - Déport 1.20m.
Composé de 4 roues non-marquantes (2 roues fixes et 2 pivotantes).
Livré avec : - Panneau S14530
- Cercle S14365O
- Filet S14850.
Option : - Mousse de protection du panneau S14703 (non fournie)
- Mousses de protection de la structure sur les 3 côtés (non fournies).





Position à 3.05m



Position de stockage

BUTS DE BASKET CHARPENTE

Ce produit est destiné aux compétitions en intérieur, classé au niveau 2 selon le règlement FIBA (Pour une hauteur de fixation inférieure à 10m).

Notre équipe d'ingénieurs étudiera vos projets en prenant en compte le type de charpente, la possibilité de fixation sur la charpente.

Structure principale

Structure principale composée de la fixation à la charpente, de fûts de 100x100mm et de 90x90mm coupés à dimension, de platines de fixation pour les câbles, câble anti-giratoire et cadre de fixation pour panneau.

S14750 - But de basket charpente avec cadre fixe.



S14751 - But de basket charpente avec cadre mini maxi.





Au niveau de la platine de fixation du fût à la charpente, une goupille sécurise l'écrou pour éviter que les vibrations provoquent du jeu sur le long terme.



Double haubanage des câbles de maintien (4 par but) donnant une très bonne stabilité et une meilleure répartition des charges.

Conforme NF EN 1270


S14750

Accessoires structure basket charpente

S14740 - Treuil manuel.



S14741 - Moteur électrique non-débrayable. Avec boîtier.



S14742 - Moteur électrique débrayable manuellement. Avec boîtier.



S14744 - Stop-chute.




BOÎTIER POUR MOTEUR S14741 & S14742










S14745 - Kit de rénovation pour 2 baskets charpente.
Compose : Câble 6mm, cosses cœur, maillons rapide, serre-câble, tendeurs avec contre écrou.

BUTS DE BASKET MURAUX


Buts de basket muraux rabattable

Structure en acier plastifié blanc en 60x60mm et 50x50mm.
2 câbles de maintien sont situés au-dessus de la structure pour plus de sécurité.
Idéal pour des murs de gymnase sans tribune, sans fenêtre, proches des lignes du terrain.
Options : Manivelle de déplacement S14501, panneaux, cercles, mousse de protection et filet (non fournis).
Déport : Sur mesure et repliable côté gauche ou droite en fonction du gymnase. (À définir à la commande)

S14185 - Rabattable contre un mur avec cadre fixe.



S14191 - Rabattable contre un mur avec cadre mini maxi.





Points d'ancrage à l'extrémité des bras permettant de sécuriser la structure au mur (à l'aide de câbles).



Un renfort diagonal avec système de blocage permet de rigidifier la structure et ainsi éviter tout mouvement latéral durant le jeu.

Accessoires pour buts de basket charpente et rabattable

S14335O - Cercle 4 renforts.
Queue de cochon.

S14364O - Cercle à déclenchement. 105kg.
Queue de cochon.

S14365O - Cercle à déclenchement. 105kg.
Double tube.

S14501 - Manivelle de réglage.

S14530 - Panneau en fibre de verre 1.80x1.05m.
Ép.25mm.

S14535 - Panneau méthacrylate 1.80x1.05m.
Ép.15mm.

S14701 - Protection en polyuréthane à visser.
Pour cadre + panneau ép.40/45mm.

S14702 - Protection en polyuréthane à visser.
Pour cadre + panneau ép.50/55mm.

S14703 - Protection PVC. Avec velcro à coller.
Pour cadre + panneau ép.40/45/50/55mm.

S14855 - Filets de basket antiwhip (selon règles FIBA).
Pour compétition.

S14860 - Filets de basket 6mm à franges.
Pour compétition.

Conforme NF EN 1270


Buts muraux

Nos buts muraux fixes sont en acier plastifié blanc.
Idéal pour des murs de gymnase proches des lignes du terrain.



S14111 - But de basket mural standard.
Hauteur du cercle : À définir lors de l'installation.
Déport 0.60m.
Livré avec : Panneau S14522; Cercle S14333O; Filet S14850.






Plaque arrière renforcée.

S14115EZW - But de basket mural réglable par vis sans fin.
Hauteur du cercle : 3.05m/2.60m.
Déport 0.60m.
Livré avec : Panneau S14522; Cercle S14333O; Filet S14850.
Option : Manivelle de réglage S14501 (non fournie).





Hauteur ajustable de 2.6m à 3.05m avec manivelle

BUT 3 CONTRE 3

Conforme NF EN 1270


But mobile repliable

Cette gamme de buts de basketball est conçue pour les compétitions de haut niveau. Le système d'extension permet un déploiement et rangement du but sécurisé et sans effort.


Logo personnalisable sur les mousses.

S14645PZN - But mobile repliable.
Hauteur du cercle 3.05m - Déport 2.25m.
Hauteur du cercle 2.60m - Déport 1.00m.
Composé de 6 roues non-marquantes (2 doubles roues fixes et 2 pivotantes).
Livré avec : Panneau S14535; Cercle S14365O; Filet S14855; Mousse de protection du panneau S14703N et Mousses de protection de la structure sur les 3 côtés.
Option chronomètre de tirs 12 secondes






Position à 3.05m



Position de stockage



Les pieds réglables sont ajustables en hauteur afin d'optimiser la stabilité de la structure.

La goupille (présente sur le bras télescopique) verrouille le système de montée-descente grâce à un cadenas (non fourni).



But sur platine



S14236PZN - But sur platine en acier galvanisé plastifié noir 140x140mm.
Avec cercle à déclenchement.
Hauteur du cercle : 3.05m - Déport : 2.25m.
Livré avec : - Panneau S14535
- Cercle à déclenchement S14365O
- Filet S14850
Option : Contre-platine S14442BCN (non fournie).
Mousse de protection panneau noire S14703N (non fournie).
Mousse de protection 300x300 noire S14511N (non fournie).

BUTS DE BASKET EXTÉRIEUR - MOBILES

Conforme NF EN 1270



La structure est en acier plastifié blanc. L'embase est dotée de larges roues et de pieds d'appui ajustables en hauteur. Mousses de protection de la structure sur 3 côtés et sur panneau non fournies. Fixation par ancrages.

S14632 - But mobile non-pliable.
Hauteur du cercle 3.05m - Déport 1.20m.
Livré avec : - Panneau S14520
- Cercle S14333O
- Filet S14850.

S14633 - But mobile non-pliable.
Hauteur du cercle 3.05m - Déport 1.60m.
Livré avec : - Panneau S14520
- Cercle S14333O
- Filet S14866.

S14635 - But mobile non-pliable.
Hauteur du cercle 3.05m - Déport 2.25m.
Livré avec : - Panneau S14530
- Cercle S14333O
- Filet S14866.



Jambes de force et tête du fût réglables. Permet un ajustement précis du panneau et renforce sa tenue.




Les pieds réglables sont ajustables en hauteur afin d'optimiser la stabilité de la structure.

But scolaire



S14621 - But mobile sur 4 roues. Fixation par ancrages.
Hauteur du cercle : 3.05m - Déport : 0.60m.
Hauteur du cercle : 2.60m - Déport : 0.60m.
Livré avec : Panneau S14522; Cercle S14333O; Filet S14850;
Contrepoids de sécurité pour le transport (38kg)
Option : Manivelle de réglage S14501 (non fournie).



Hauteur ajustable de 2.6m à 3.05m avec manivelle.



Contrepoids intégré pour équilibrer le but pendant le transport.

BUTS DE BASKET EXTÉRIEUR - FIXES

Structure galvanisée à chaud 140x140mm

Déport : 2.25m



S14230GC

S14220GC - But à sceller.
Hauteur du cercle : 3.05m.
Livré avec : Panneau S14530; Cercle S14335O; Filet S14850.
Option : Fourreau S14462ZZ (non fourni).

S14230GC - But sur platine.
Hauteur du cercle : 3.05m.
Livré avec : Panneau S14530; Cercle S14335O; Filet S14850.
Option : Contre-platine S14442BCN (non fournie).



Structure en 2 parties pour faciliter l'installation.



Profil galvanisé à chaud 140x140mm.



Jambes de force et tête du fût réglable. Permet un ajustement précis du panneau et renforce sa tenue.

Tour de basket galvanisé à chaud



S14090GC - But sur platine.
Hauteur du cercle : 3.05m - Déport : 0.60m.
Hauteur du cercle : 2.60m - Déport : 0.60m.
Hauteur du cercle : À définir lors de l'installation.
Livré avec : - Panneaux S14520
- Cercles S14333O
- Filets S14850.
Option : Contre-platine S14442BCN (non fournie).

Possibilité de 2, 3 ou 4 têtes, sur demande.

Conforme NF EN 1270

Structure galvanisée à chaud 100x100mm

Déport : 1.20m




S14025GC

S14010GC - But à sceller.
Hauteur du cercle : 2.60m.
Livré avec : - Panneau S14520
- Cercle S14333O
- Filet S14850.
Option : Fourreau S14460ZZ (non fourni).

S14017GC - But sur platine.
Hauteur du cercle : 2.60m.
Livré avec : - Panneau S14520
- Cercle S14333O
- Filet S14850.
Option : Contre-platine S14442BCN (non fournie).

S14020GC - But à sceller.
Hauteur du cercle : 3.05m.
Livré avec : - Panneau S14520
- Cercle S14333O
- Filet S14850.
Option : Fourreau S14460ZZ (non fourni).

S14025GC - But sur platine.
Hauteur du cercle : 3.05m.
Livré avec : - Panneau S14520
- Cercle S14333O
- Filet S14850.
Option : Contre-platine S14442BCN (non fournie).



Structure en 2 parties pour faciliter l'installation.



Profil en acier galvanisé à chaud 100x100mm.

Structure galvanisée plastifiée 90x90mm

Déport : 0.60m



S14024

S14019 - But à sceller.
Hauteur du cercle : À définir lors de l'installation (3.05m/2.6m).
Livré avec : - Panneau S14522
- Cercle S14333O
- Filet S14850.
Option : Fourreau S14454ZZ (non fourni).

S14024 - But sur platine.
Hauteur du cercle : À définir lors de l'installation (3.05m/2.6m).
Livré avec : - Panneau S14522
- Cercle S14333O
- Filet S14850.
Option : Contre-platine S14442BCN (non fournie).

ACCESSOIRES

Accessoires pour terrain

S14501 - Manivelle pour but de basket

S14715 - Table de marque 1.50m. Pour 3 pers. Avec 4 roues non marquantes.

S14725 - Table de marque 2.50m. Pour 5 pers. Avec 5 roues non marquantes.





Le bureau incorpore un espace de stockage, permettant aux arbitres de ranger leurs équipements.
Possibilité de fermeture avec un cadenas.



Les roues en PVC avec frein permettent de stabiliser la table et transporter facilement la structure.

S16550 - Tableau de score multi-sport.
Avec 4 chiffres à retournement manuel.





Poignée pour faciliter le transport.

S30530 - Chariot à ballons.
Repliable en alu. Capacité 18 ballons.




S30532 - Chariot à ballons en acier.
Capacité 20 ballons.

Structure renforcée évite toutes cassures des barreaux.


Fermeture avec un cadenas (non fourni).






S30552 - Banc en acier plastifié gris.
Assise en alu plastifié bleu. Longueur 2m.






Facile à transporter sans compromettre la stabilité.
2 renforts (A et B) entre pieds afin de garantir une très bonne stabilité de la structure.

Accessoires poteaux



S14442BCN - Contre platine à sceller.
250x250mm ép.10 mm.



S14454ZZ - Fourreaux acier galvanisé.
Avec couvercles.
Pour buts 90x90mm.

S14460ZZ - Fourreaux acier galvanisé.
Avec couvercles.
Pour buts 100x100mm.

S14462ZZ - Fourreaux acier galvanisé.
Avec couvercles.
Pour buts 140x140mm.

Accessoires poteaux



S14511 - Mousses de protection, hauteur 2m.
Pour tube de 140x140mm.
Dimensions externes : 300x300mm.

S20401 - Mousses de protection, hauteur 2m.
Pour tube de Ø 101.6mm.
Dimensions externes : 300x300mm.

S20411 - Mousses de protection, hauteur 2m.
Pour tube de 100mm à 115mm.
Dimensions externes : 400x400mm.

S30401 - Mousses de protection, hauteur 2m.
Pour tube de 80mm à 110mm.
Dimensions externes : 200x200mm.


Option : Logo ou publicité.

Pour une fermeture parfaite, toutes nos protections sont munies de 2 systèmes d'accroche :

(A) 1 velcro cousu sur toute la hauteur de la protection.


(B) 3 languettes (avec velcro) réparties sur la hauteur.






Panneaux


S14520 - Panneau en fibre de verre 1.20x0.90m.




S14522 - Panneau demi lune en fibre de verre 1.12x0.78m.




S14530 - Panneau en fibre de verre 1.80x1.05m.



S14535 - Panneau méthacrylate 1.80x1.05m. Ép.15mm.



S14536 - Panneau en verre trempé 1.80x1.05m. Ép.12mm. Avec cadre aluminium.







S14701 - Protection en polyuréthane à visser.
Pour cadre + panneau ép.40/45mm.

S14702 - Protection en polyuréthane à visser.
Pour cadre + panneau ép.50/55mm.

S14703 - Protection PVC. Avec velcro à coller.
Pour cadre + panneau ép.40/45/50/55mm.
Remplacement facile de la mousse.
Seul le velcro reste collé sur le cadre.

ACCESSOIRES

Cercles de basket

Cercles plats

Partie supérieure arrondie.
Idéal pour city stade.

S14310O - Cercle plat.



S14310GC - Cercle plat.
Galvanisé à chaud.



S14316O - Cercle plat.
Avec découpe des crochets.



Cercles fixes standard

S14333O - Cercle standard.
Queue de cochon.



S14335O - Cercle 4 renforts.
Queue de cochon.



Cercles à déclenchement


Idéal pour haute compétition.

S14364O - Cercle à déclenchement.
105kg. Queue de cochon.



S14365O - Cercle à déclenchement.
105kg. Double tube.





STANDARDS

S14364O et S14365O

1. Système de déclenchement calibré à 105 kg.
2. Flexion maximale de 30° vers le bas.

Filets

(Plus de choix sur notre site)

Nos filets sont blancs avec 12 crochets d'attache. Livrés avec cordeau de laçage.

S14855 - Filets antiwhip
(selon règles FIBA).



S14860 - Filets 6mm à franges.



S14870 - Filets câble acier gainé 5mm.

Idéal pour city stade.




REF.	Matériau	Fil	Utilisation	Conforme	Note
		Diamètre			
S14825	Polypropylène	2.5mm	Entraînement	-	-
S14850	Polypropylène	5.0mm	Compétition	EN 1270	-
S14855	Polyester	5.0mm	Compétition	EN 1270	Conforme FIBA
S14860	Polypropylène	6.0mm	Compétition	EN 1270	Avec franges
S14866	Polypropylène	6.0mm	Compétition	EN 1270	Sans frange
S14870	Câble acier gainé	5.0mm	Extérieur	-	Acier gainé plastifié

UN LARGE CHOIX DE FILETS SUR NOTRE SITE




PROTECTION & SÉCURITÉ

Anti-chute, garde-corps, anti-grêle, pare-gravats, sécurité enfant, filet de benne, rayonnage, ignifugés, échafaudage, filet de levage, ...



HABITAT & JARDIN

Brise-vue, brise-vent, mezzanine, anti-feuilles, ombrage, pergola, piscine, chanvre, bâches, cordage pour rampe, ...



SPORT & LOISIR

Pare-ballon, soccer park, séparation de salle, golf, tennis, drone, agrès, badminton, basket, volley, football, handball, catamaran, paintball, ...



RÉCOLTES & CULTURE

Anti-insecte, anti-oiseaux, pour arbre fruitier, récolte, ombrage, anti-grêle, brise-vent, anti-feuille, ...



ANIMAUX & ÉLEVAGE

Protection pour chat, cheval, filet à foin, volière, poulailler, enclos, étables, bassin, étang, ...



ACCESSOIRES DE POSE

Ancrage, câble, attaches, cordage, sandow, tendeur, mousqueton, visserie, chevilles, poteaux, ...

