

Catalogue 2023



BUTS DE FOOTBALL À 11



Buts à sceller

Dimensions : 7.32m x 2.44m. Plastifiés blanc. Livrés avec fixations pour système de relevage.



Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts.



Les retours d'angle sont soudés directement sur la transversale.



→ But acier galvanisé



Modèle avec crochets

\$12200 - Tube Ø 101.6mm.

→ Buts aluminium



Modèle avec crochets

\$12201 - Profil rond Ø 101.6mm.

\$12211 - Profil ovoïde 120x100mm.



Modèle sans crochet

\$12205 - Profil rond Ø 101.6mm.

\$12215 - Profil ovoïde 120x100mm.

Fonctions buts sans crochet

Les buts sans crochet sont équipés d'une glissière interne pour fixer le filet à l'intérieur.





Le filet glisse à l'intérieur du profil grâce à une ouverture au niveau des lucarnes.





Un plat inox, disposé à chaque angle, maintiendra le filet dans la glissière.





Ce design épuré permet d'allonger la durée de vie des filets avec un esthétisme moderne.







Buts transportables

Dimensions : 7.32m x 2.44m. Plastifiés blanc. Livrés avec leurs ancrages ainsi que des oreilles et barres de renfort arrière galvanisées plastifiées vert en Ø 34mm.



Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts.



Les retours d'angle sont soudés directement sur la transversale.

Buts aluminium



Modèle avec crochets et oreilles

\$12281 - Profil rond Ø 101.6mm.

\$12288 - Profil ovoïde 120x100mm.



- Options pour but transportable (Voir page Accessoires pour les références)



BUTS DE FOOTBALL À 8



Buts à sceller

Dimensions : 6.0m x 2.1m. Plastifiés blanc. Livrés avec fixations pour système de relevage.



Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts.



Les retours d'angle sont soudés directement sur les montants.



But acier galvanisé



Modèle avec crochets

\$12113 - Tube Ø 80mm.



Modèle avec crochets et oreilles

\$12131 - Tube Ø 80mm.

Buts aluminium



Modèle avec crochets

S12114 - Profil rond Ø 90mm.




Modèle avec crochets et oreilles

\$12132 - Profil rond Ø 90mm.



Conformément à la norme NF EN 748 la longueur des oreilles est de 80cm pour un support optimal des filets.

*Toutes nos oreilles sont fabriquées en tube acier galvanisé plastifié vert Ø 34mm.







Buts transportables

Dimensions : 6.0m x 2.1m. Plastifiés blanc. Livrés avec leurs ancrages ainsi que des oreilles et barres de renfort arrière galvanisées plastifiées vert en Ø 34mm.



Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts.



Les retours d'angle sont soudés directement sur les montants.

Buts aluminium



Modèle avec crochets et oreilles

\$12192 - Profil rond Ø 90mm.



Des contrepoids et roues avec levier peuvent également être installés sur la barre arrière basse des buts afin de les rendre conformes au Code du sport tout en garantissant un transport aisé. (Voir page Accessoires pour les références)



Buts mobiles

Dimensions : 6.0m x 2.1m. Plastifiés blanc. Livrés avec leurs ancrages ainsi que des arceaux galvanisés et barres de liaison arrière galvanisées en Ø 34mm.



Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts.



Les retours d'angle sont soudés directement sur les montants.

→ But acier galvanisé



Modèle avec crochets

\$12155 - Tube Ø 80mm.

→ But aluminium



Modèle avec crochets

\$12156 - Profil rond Ø 90mm.





Des contrepoids peuvent également être installés sur la barre arrière basse des buts afin de les rendre conformes au Code du sport tout en garantissant un transport aisé. (Voir page Accessoires pour les références)



BUTS RABATTABLES À 8



Buts rabattables

Dimensions: 6.0m x 2.1m. Plastifiés blanc. Profondeur réglable de 2.3m à 3.8m.




Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts.



Les retours sont soudés directement sur les montants.

Buts acier galvanisé

\$12063 - Gamme standard. Façade Ø 90mm. Cage arrière 50x50mm et 40x40mm.



\$12068 - Gamme prémium. Façade Ø 90mm. Cage arrière 60x60mm et 50x50mm. Mâts arrière Ø 76mm.



Fonctions standard et prémium



Rouleaux galvanisés à chaud de 50cm de long permettent de réhausser les montants.



Cadre à section en acier galvanisé à chaud.



Tube Ø 90mm avec retour soudé sur le montant.

Fonctions prémium



L'ajustement de la hauteur arrière permet de compenser la pente du terrain.



Cadre en 60x60mm et 50x50mm galvanisé à chaud.



La fixation des arceaux près de la transversale renforce l'angle lors du repli.



Crochets double fixations.



Mâts arrière pour le filet.





Accessoires du filet

Système de relevage acier galvanisé



S12611 - Tubes ronds en acier galvanisé plastifié vert.

Ø 27mm et Ø 34mm.

S'adapte aux buts de foot à 8 et à 11 joueurs.



Système de relevage aluminium



S12631 - Profil rectangulaire 20x80mm.



Ce système apporte un aspect esthétique à votre but.

Il est également conçu comme notre but de foot aluminium sans crochet. Ainsi le filet pénètre à l'intérieur d'une glissière spécifique.

Pièce de fixation pour système de relevage sur but acier (si but non équipé)

\$12611EZW-06 - Pour tube Ø 80 et 90mm. **\$12611EZW-10** - Pour tube Ø 101.6mm.

Pièce de fixation pour système de relevage sur but aluminium (si but non équipé)

S12611-12 - Pour profil aluminium.

(Veuillez nous consulter pour que nous vérifions si ce modèle convient aux profils de nos confrères).



Crochet au sol pour filets


(Sur pelouse naturelle)

\$12612 - Fil plein Ø 6mm.

Ils sécurisent le filet au sol et évitent tout passage du ballon sous celui-ci.



Gaine à lester pour filets



S12617 - Longueur 9.6m. Pour but à 8 joueurs.

S12622 - Longueur 12.0m. Pour but à 11 joueurs.

À passer dans le pourtour bas du filet afin d'éviter tout passage du ballon sous le filet.

Cette solution est idéale pour gazon synthétique où le relevage du filet n'est pas utile.

Les gaines sont à remplir de sable.





Accessoires du filet

Crochets PVC



S12360 - Crochet 1 fixation.



S12363 - Crochet 1 fixation + adhésif.



S12361 - Crochet 2 fixations.



S12364 - Crochet clipsable pour but aluminium.



Évite de démonter le but lors d'un remplacement de crochet.

Fixations des filets



Tendeurs élastiques **\$12520** - Longueur 50cm.



Sandows

\$12525 - Longueur 10m.

Ce système permet une meilleure absorption des impacts de ballons et améliore la forme du filet.

Mâts arrière pour buts de foot à 8 et 11 joueurs



S12410V - Gamme standard : Tube Ø 49mm. Acier galvanisé, vert. Hauteur hors sol: 2.70m.



Gamme prémium

Solution fournie avec cinq tendeurs élastiques par but, soit sept points de fixation.



Tension du filet facilitée grâce à 2 sangles et 2 cliquets autobloquants situés à hauteur d'homme.





Double système de poulies permet une tension parfaite.



S12413V - Gamme prémium : Tube Ø 90mm.








Accessoires de fixations

Fourreaux avec couvercles

\$12068-08 - Pour tube Ø 76mm. Réf S12068.





S16557BR - Pour tube



S12410V-08 - Pour mâts arrière S12410V.

\$12413V-08 - Pour mâts arrière \$12413V.

\$12555 - Pour tube Ø 80mm.

\$12562 - Pour tube Ø 90mm.

\$12572 - Pour tube Ø 101.6mm.

\$12578 - Pour tube 120x100mm.

Les profils aluminium sont dentelés pour laisser passer les grains de sable et graviers, évitant tout blocage des poteaux lors de leur dépose.

Ce profil améliore également la tenue du fourreau dans le béton.



Réhausseur pour fourreau

\$12590 - Pour fourreau Ø 80mm.

\$12597 - Pour fourreau Ø 101.6mm.

S12592 - Pour fourreau Ø 90mm.

\$12598 - Pour fourreau 120x100mm.



Conçu pour ajuster la profondeur utile du fourreau. Il permet de régler la hauteur de vos buts et poteaux aux hauteurs règlementaires en cas de fourreau positionné trop bas.

Ancrages à sceller



Pattes d'ancrages supplémentaires

S'adaptent aux buts transportables et mobiles.

\$12471EZ - Pour tube Ø 34mm.

\$12474EZ - Pour tube Ø 80mm.

\$12475EZ - Pour tube Ø 90mm.

\$12476EZ - Pour tube Ø 101.6mm.



Option pour buts mobiles sur pelouse naturelle



Système à queue de cochon pour barre arrière basse

S'adaptent aux buts transportables et mobiles.

\$12378EZ - Pour tube Ø 34mm.

\$12381EZ - Pour tube Ø 80mm.

\$12382EZ - Pour tube Ø 90mm.

\$12383EZ - Pour tube Ø 101.6mm.





Kit de mobilité pour buts mobiles

→ Gamme standard

\$12660 - Contrepoids à lester. 30kg à vide. Livrés sans adaptateurs.

S12663 - Contrepoids pré-lesté à 64kg. Livrés sans adaptateurs.

Remarque : Les barres arrière doivent obligatoirement se trouver à une distance d'au moins 2m (Pour but à 11 joueurs) et 1.5m (Pour but 5 à 8 joueurs) pour assurer la conformité aux tests du Code du sport.



Adaptateurs contrepoids

Ces pièces permettent d'adapter nos contrepoids à des buts mobiles et transportables en maintenant fermement la barre arrière du but.

\$12660-01EZW - Pour buts 120x100mm.

\$12660-02EZW - Pour buts Ø 101.6mm.

\$12660-03EZW - Pour buts Ø 90mm.

\$12660-04EZW - Pour buts Ø 80mm.



Gamme prémium

Les roues sont fermement fixées au cadre du but. Elles peuvent venir complémenter l'option contrepoids arrière. Ces larges roues pneumatiques réduisent ainsi l'effet de tranchée dans le sol lorsque les terrains sont boueux.




Adaptateurs pour assurer le maintien permanent de la barre arrière (non fournis).



De larges rouleaux situés de chaque côté du contrepoids facilitent le déplacement du but.

S12660-07 - Protection pour contrepoids. Protège le gardien et permet d'amortir les rebonds de ballons sur le contrepoids.




S12668 - Kit de mobilité pour buts Ø 90mm.

S12671 - Kit de mobilité pour buts Ø 101.6mm.

S12673 - Kit de mobilité pour buts 120x100mm.







Accessoires terrain



\$12350 - Poteaux de corner flexibles.

Hauteur hors sol 1.5m.

Avec fanion, tube en PVC, manchon en caoutchouc, support fixe PVC et couvercle.

\$12510 - Drapeaux de touche.



\$12530 - Panneau recto-verso pour changement de joueur.





S12676 - Traceur de lignes pour terrains de sport avec pelouse.
 Actionné par la roue avant.
 Capacité du reservoir de peinture 12L.





\$12535GC - Brosse à chaussures 34x16.5cm. Avec support en acier galva à chaud. 3 points de fixation.



Implants pour marquage

\$12540-25 - Jeu de 25. **\$12540-50** - Jeu de 50.

Inserts d'herbe synthétique marquant les repères du terrain pour faciliter le tracage de lignes.



\$12677 - Peinture blanche pour trace-ligne.



S12692 - Tunnel de foot rétractable.

Ce tunnel est idéal pour protéger joueurs et officiels entre les vestiaires et le terrain.

Cadre en aluminium anodisé. Toit et cotés en PVC ignifugé M2 -

Roues en polyamide.
Taille: sur mesure.
Longueur: jusqu'à 14.7m.
Largeur: 1.5m à 3m.
Hauteur: standard - 2.3m.

Accessoires entraînement

\$12006 - Mini but, acier galvanisé peint. Avec filet 0.9m x 0.6m.

But conçu en 2 parties pour faciliter le stockage.




\$12541 - Haie ajustable.

Hauteur ajustable (0-60cm).


Ce modèle peut être stocké à plat pour optimiser l'espace de stockage.



Pro-Soft. Absorbant les impacts de ballons. Hauteur ajustable (1.75m - 1.95m). Totalement flexible grâce à leur fixation sur ressorts.



Bâche d'entraînement aux tirs S12583 - Pour but à 8. S12585 - Pour but à 11.



Cônes PVC

\$12505 - Modèle hauteur 23cm. **\$12507** - Modèle hauteur 31cm.



Haie souple.

\$12542 - Hauteur 10cm. **\$12543** - Hauteur 20cm. **\$12544** - Hauteur 30cm.



\$12546 - Mur de coup-franc.
Fabriqué en PVC rigide.
Totalement flexible grâce à leur fixat

Totalement flexible grâce à leur fixation sur ressorts. Peut être utilisé comme mur de coup-franc ou pour le slalom.



Chasuble en toile polyester légère **S28350** - Taille M.

S28355 - Taille L.




S12506 - Coupelles plates et souples Ø 20cm.



\$12503 - Poteau de slalom 2 hauteurs. Hauteur ajustable (0.8m - 1.55m). **\$12593** - Base plate sur terrain synthétique. **\$12594** - Base métallique sur gazon naturel.



S12547 - Chariot mur de coup-franc. Permet d'utiliser le mur de coup-franc sur sol synthétique ou surface dure. Transport facilité grâce à 1 poignée.




S50810 - Filet porte ballons, 10 - 12 ballons. Autres capacités sur demande.



FILETS



Couleur standard: Noir. Autres couleurs sur demande.




Câblé 2mm Maille simple.




Câblé 2mm Maille double.



Tressé 3mm Maille simple.



Tressé 4mm Maille simple.



Sans nœud 5mm Maille simple.




F.TP.: Forme trapézoïdale



F.TR.: Forme triangulaire



F.E.: Forme Européenne



Filets noués. Polyéthylène haute densité, traité UV

→ Filets de foot à 11 joueurs

Plus de choix sur notre site

REF.	Fil	Maille	Dimensions			Ness			
	Tressé/Câblé	(mm)	Α	В	С	D	Forme	Note	
S12820	Câblé 2.0	MD 145	7.5	2.6	0.8	2.0	F.TP.	-	
S12860	Tressé 3.0	MS 145	7.5	2.6	0.8	2.0	F.TP.	-	
S12861	Tressé 3.0	MS 145	7.5	2.6	2.0	2.0	F.E.	-	
\$ S12861RC	Tressé 3.0	MS 145	7.5	2.6	2.0	2.0	F.E.	Filet recyclé	
S12869	Tressé 3.0	MS 145	7.5	2.5	0.8	2.0	F.TP.	But transportable	
S12920	Tressé 4.0	MS 145	7.5	2.6	0.8	2.0	F.TP.	-	
S12921	Tressé 4.0	MS 145	7.5	2.6	2.0	2.0	F.E.	-	
S12921TRI	Tressé 4.0	MS 145	7.5	2.6	2.0	2.0	F.E.	Tricolore	
S12822	Câblé 2.0	MD 120	7.5	2.5	0.8	2.0	F.TP.	-	
S12862	Tressé 3.0	MS 120	7.5	2.5	0.8	2.0	F.TP.	-	
S12863	Tressé 3.0	MS 120	7.5	2.5	2.0	2.0	F.E.	-	
\$ \$12863RC	Tressé 3.0	MS 120	7.5	2.5	2.0	2.0	F.E.	Filet recyclé	
S12922	Tressé 4.0	MS 120	7.5	2.5	0.8	2.0	F.TP.	-	
S12923	Tressé 4.0	MS 120	7.5	2.5	2.0	2.0	F.E.	-	
S12923BI	Tressé 4.0	MS 120	7.5	2.5	2.0	2.0	F.E.	Bicolore	
S12924	Tressé 4.0	MS 120	7.5	2.5	2.0	2.0	F.E.	Avec bande PVC	



\$12924 - Filet tressé 4mm avec bande PVC.



Particularités

Ces filets sont renforcés avec une bande blanche cousue en partie haute et sur la hauteur arrière.

Les angles arrière de tension sont renforcés.

Ils sont utilisés dans de nombreux stades de Ligue 1 et Ligue 2.

FILETS







MS : Maille simple. MD : Maille double.

F.TP.: Forme trapézoïdale

F.TR.: Forme triangulaire

F.E.: Forme Européenne

Filets noués. Polyéthylène haute densité, traité UV

→ Filets de foot à 8 joueurs

Plus de choix sur notre site

REF.	Fil	Maille	Dimensions					Note
	Tressé/Câblé	(mm)	Α	В	С	D	Forme	Note
S12730	Câblé 2.0	MS 145	6.0	2.1	0.8	1.6	F.TP.	-
S12740	Câblé 2.0	MD 145	6.0	2.1	0.8	1.6	F.TP.	-
S12759	Tressé 3.0	MS 145	6.0	2.1	X	1.6	F.TR.	-
S12760	Tressé 3.0	MS 145	6.0	2.1	0.8	1.6	F.TP.	-
S12765	Tressé 3.0	MS 145	6.0	2.1	0.5	1.6	F.TP.	Buts mobiles S12155, S12156
S12770*	Tressé 3.0	MS 145	6.0	2.0	0.6	1.6	F.TP.	But rabattable S12068
S12774	Tressé 3.0	MS 145	6.0	2.0	X	1.6	F.TR.	But rabattable S12063
S12780	Tressé 4.0	MS 145	6.0	2.1	0.8	1.6	F.TP.	-
S12762	Tressé 3.0	MS 120	6.0	2.1	0.8	1.5	F.TP.	-
\$ S12762RC	Tressé 3.0	MS 120	6.0	2.1	0.8	1.5	F.TP.	Filet recyclé
S12772*	Tressé 3.0	MS 120	6.0	2.0	0.8	1.5	F.TP.	But rabattable S12068
S12782	Tressé 4.0	MS 120	6.0	2.1	0.8	1.5	F.TP.	-






*S12770, S12772 : Ces 2 filets sont spécialement conçus pour le but repliable PRÉMIUM réf S12068. Pour une installation optimisée, nous ajoutons à

ce produit :

- (A) une corde arrière haute et basse sur toute la longueur,
- (B) 2 tendeurs élastiques,
- (C) Ils sont fabriqués avec une maille de moins pour éviter que le filet ne se prenne dans les rouleaux.








Filets sans nœud. Polypropylène, traité UV

Sodex Sport vous propose une gamme de filets sans nœud en diamètre 4 et 5mm, de coloris blanc ou noir.

Doté d'une jonction longue et solide entre chaque maille, ce filet vient dorénavant compléter l'offre de Sodex Sport en filets de sport.







Jonction longue et résistante.



Le filet sans nœud, d'un naturel plus souple, vous permettra de tendre plus facilement vos filets.

→ Filets de foot à 11 joueurs

Plus de choix sur notre site

REF.	Fil	Maille	Dimensions						
		(mm)	A	В	С	D	Forme		
S12922KL	Tressé 4.0	MS 120	7.5	2.5	0.8	2.0	F.TP.		
S12923KL	Tressé 4.0	MS 120	7.5	2.5	2.0	2.0	F.E.		
S12962KL	Tressé 5.0	MS 120	7.5	2.5	0.8	2.0	F.TP.		
S12963KL	Tressé 5.0	MS 120	7.5	2.5	2.0	2.0	F.E.		

• Filets de foot à 8 joueurs

Plus de choix sur notre site

REF.	Fil	Maille	Dimensions						
		(mm)	Α	В	С	D	Forme		
S12781KL	Tressé 4.0	MS 120	6.0	2.0	0.8	1.5	F.TP.		
S12782KL	Tressé 4.0	MS 120	6.0	2.1	0.8	1.5	F.TP.		



HAND SCOLAIRE/FUTSAL

Hand scolaire

Football





Dimensions: 3.0m x 2.0m ou 2.4m x 1.7m. Plastifiés blanc. Façade en acier galvanisé 80x40mm. Arceaux arrière en tube 30x30mm. Fourreaux non fournis.



Les retours d'angle sont soudés directement sur la transversale.

Plus de choix





S16032 - Buts de handball scolaire mobile. Dimensions: 3.0m x 2.0m.

S16037 - Buts de handball scolaire à sceller. Dimensions: 3.0m x 2.0m.











Dimensions : 3.0m x 2.0m. Plastifié blanc. Façade en aluminium Ø 80mm. Arceaux arrière et barre de liaison en tube 60x30mm et 40x40mm. Livrés avec ancrages au sol.



Les retours d'angle sont soudés directement sur les montants.

S16032

\$16112 - Buts futsal aluminium mobile. Arceaux aluminium repliables. Fixation au sol.






Afin de répondre à une demande croissante pour des buts spécifiques au futsal selon la règlementation FIFA, Sodex vous propose un but avec une façade ronde Ø 80mm.





La profondeur des arceaux arrière a été élargie (1.2m) afin d'éviter que le ballon ne tape dans les arceaux et ne ressorte aussitôt






Ce but est simple à transporter, conçu en reprenant les points forts du but S16271, tout en aluminium, il est facile à stocker car entièrement repliable.




Cette gamme de buts de basketball est conçue pour les compétitions internationales de haut niveau. Le système d'extension permet un déploiement et rangement du but sécurisé et sans effort. Fixation par ancrages.

Buts de basketball mobiles et repliables







Position à 3.05m

Position à 2.60m

Position de stockage



Les contrepoids et le système de ressorts sont couverts en permanence pour éviter toute blessure ou vandalisme.



Les pieds réglables sont ajustables en hauteur afin d'optimiser la stabilité de la structure.





La goupille (présente sur le bras télescopique) verrouille le système de montée-descente grâce à un cadenas (non fourni).



Les roues doubles (à l'arrière et à l'avant) ne marquent pas le sol et permettent d'équilibrer la répartition du poids pour ne pas endommager le sol.



\$14645 - But mobile repliable.

Hauteur du cercle 3.05m - Déport 2.25m. Hauteur du cercle 2.60m - Déport 1.00m.


Composé de 6 roues non-marquantes (2 doubles roues fixes et 2

pivotantes).


Livré avec : - Panneau S14535

- Cercle S143650
- Filet S14855
- Mousse de protection du panneau S14701
- Mousses de protection de la structure sur les 3 côtés.






Position à 3.05m



Position à 2.60m



Position de stockage

\$14642 - But mobile repliable.

Hauteur du cercle 3.05m - Déport 1.20m.

Composé de 4 roues non-marquantes (2 roues fixes et 2 pivotantes).

Livré avec : - Panneau S14530


- Cercle S143650

- Filet S14850.


Option: - Mousse de protection du panneau S14703 (non fournie)

- Mousses de protection de la structure sur les 3 côtés (non fournies).





Position à 3.05m



Position de stockage



BUTS DE BASKET CHARPENTE

Ce produit est destiné aux compétitions en intérieur, classé au niveau 2 selon le règlement FIBA (Pour une hauteur de fixation inférieure à 10m).

Notre équipe d'ingénieurs étudiera vos projets en prenant en compte le type de charpente, la possibilité de fixation sur la charpente.

Structure principale

Structure principale composée de la fixation à la charpente, de fûts de 100x100mm et de 90x90mm coupés à dimension, de platines de fixation pour les câbles, câble anti-giratoire et cadre de fixation pour panneau.

\$14750 - But de basket charpente avec cadre fixe.

\$14751 - But de basket charpente avec cadre mini maxi.









Au niveau de la platine de fixation du fût à la charpente, une goupille sécurise l'écrou pour éviter que les vibrations provoquent du jeu sur le long terme.





Double haubanage des câbles de maintien (4 par but) donnant une très bonne stabilité et une meilleure répartition des charges.







Accessoires structure basket charpente

\$14740 - Treuil manuel.



\$14741 - Moteur électrique non-débrayable. Avec boîtier.



\$14742 - Moteur électrique débrayable manuellement. Avec boîtier.



\$14744 - Stop-chute.



BOÎTIER POUR MOTEUR S14741 & S14742









S14745 - Kit de rénovation pour 2 baskets charpente. Compose : Câble 6mm, cosses cœur, maillons rapide, serre-câble, tendeurs avec contre écrou.

Basketball | 19

BUTS DE BASKET MURAUX

Buts de basket muraux rabattable

Structure en acier plastifié blanc en 60x60mm et 50x50mm.

2 câbles de maintien sont situés au-dessus de la structure pour plus de sécurité.

Idéal pour des murs de gymnase sans tribune, sans fenêtre, proches des lignes du terrain.

Options: Manivelle de déplacement S14501, panneaux, cercles, mousse de protection et filet (non fournis).

Déport : Sur mesure et repliable côté gauche ou droite en fonction du gymnase. (À définir à la commande)

\$14185 - Rabattable contre un mur avec cadre fixe.

\$14191 - Rabattable contre un mur avec cadre mini maxi.









Points d'ancrage à l'extrémité des bras permettant de sécuriser la structure au mur (à l'aide de câbles).





Un renfort diagonal avec système de blocage permet de rigidifier la structure et ainsi éviter tout mouvement latéral durant le jeu.

Accessoires pour buts de basket charpente et rabattable

S143350 - Cercle 4 renforts. Queue de cochon.

S14364O - Cercle à déclenchement. 105kg. Queue de cochon.

S143650 - Cercle à déclenchement. 105kg. Double tube.

\$14501 - Manivelle de réglage.

S14530 - Panneau en fibre de verre 1.80x1.05m. Ép.25mm.

S14535 - Panneau méthacrylate 1.80x1.05m. Ép.15mm.

S14701 - Protection en polyuréthane à visser. Pour cadre + panneau ép.40/45mm.

\$14702 - Protection en polyuréthane à visser. Pour cadre + panneau ép.50/55mm.

\$14703 - Protection PVC. Avec velcro à coller. Pour cadre + panneau ép.40/45/50/55mm.

\$14855 - Filets de basket antiwhip (selon règles FIBA). Pour compétition.

\$14860 - Filets de basket 6mm à franges. Pour compétition.







Buts muraux

Nos buts muraux fixes sont en acier plastifié blanc. Idéal pour des murs de gymnase proches des lignes du terrain.

\$14111 - But de basket mural standard.

Hauteur du cercle : À définir lors de l'installation.

Déport 0.60m.

Livré avec : Panneau S14522; Cercle S143330; Filet S14850.







Hauteur du cercle : 3.05m/2.60m.

Déport 0.60m.

Livré avec : Panneau S14522; Cercle S143330; Filet S14850.

Option : Manivelle de réglage S14501 (non fournie).









BUT 3 CONTRE 3





But mobile repliable

Cette gamme de buts de basketball est conçue pour les compétitions de haut niveau. Le système d'extension permet un déploiement et rangement du but sécurisé et sans effort.



Logo personnalisable sur les mousses.

S14645PZN - But mobile repliable.

Hauteur du cercle 3.05m - Déport 2.25m.

Hauteur du cercle 2.60m - Déport 1.00m.


Composé de 6 roues non-marquantes (2 doubles roues fixes et 2 pivotantes).

Livré avec : Panneau S14535; Cercle S143650; Filet S14855; Mousse de protection du panneau S14703N et

Mousses de protection de la structure sur les 3 côtés.

Option chronomètre de tirs 12 secondes





Position à 3.05m

Position de stockage



Les pieds réglables sont ajustables en hauteur afin d'optimiser la stabilité de la structure.

La goupille (présente sur le bras télescopique) verrouille le système de montée-descente grâce à un cadenas (non fourni).





But sur platine



S14236PZN - But sur platine en acier galvanisé plastifié noir 140x140mm.

Avec cercle à déclenchement.

Hauteur du cercle : 3.05m - Déport : 2.25m.

Livré avec : - Panneau S14535

- Cercle à déclenchement S143650

- Filet S14850

Option: Contre-platine S14442BCN (non fournie).

Mousse de protection panneau noire S14703N (non fournie).

Mousse de protection 300x300 noire S14511N (non fournie).

Basketball

BUTS DE BASKET EXTÉRIEUR - MOBILES





La structure est en acier plastifié blanc. L'embase est dotée de larges roues et de pieds d'appui ajustables en hauteur. Mousses de protection de la structure sur 3 côtés et sur panneau non fournies. Fixation par ancrages.

\$14632 - But mobile non-pliable.

Hauteur du cercle 3.05m - Déport 1.20m.

Livré avec : - Panneau S14520

- Cercle S143330
- Filet S14850.

\$14633 - But mobile non-pliable.

Hauteur du cercle 3.05m - Déport 1.60m.

Livré avec : - Panneau S14520

- Cercle S143330
- Filet S14866.

\$14635 - But mobile non-pliable.


Hauteur du cercle 3.05m - Déport 2.25m.

Livré avec : - Panneau S14530

- Cercle S14333O
- Filet S14866.



Jambes de force et tête du fût réglables. Permet un ajustement précis du panneau et renforce sa tenue.



Les pieds réglables sont ajustables en hauteur afin d'optimiser la stabilité de la structure.

But scolaire



S14621 - But mobile sur 4 roues. Fixation par ancrages. Hauteur du cercle : 3.05m - Déport : 0.60m.

Hauteur du cercle : 2.60m - Déport : 0.60m.

Livré avec : Panneau S14522; Cercle S143330; Filet S14850; Contrepoids de sécurité pour le transport (38kg)

Option: Manivelle de réglage S14501 (non fournie).





Hauteur ajustable de 2.6m à 3.05m avec manivelle



Contrepoids intégré pour équilibrer le but pendant le transport.



S14230GC

BUTS DE BASKET EXTÉRIEUR - FIXES

Structure galvanisée à chaud 140x140mm





S14220GC - But à sceller.

Hauteur du cercle : 3.05m.

Livré avec : Panneau S14530; Cercle S143350; Filet S14850.

Option: Fourreau S14462ZZ (non fourni).


S14230GC - But sur platine.

Hauteur du cercle : 3.05m.

Livré avec : Panneau S14530; Cercle S143350; Filet S14850.

Option: Contre-platine S14442BCN (non fournie).







Profil galvanisé à chaud 140x140mm.



Jambes de force et tête du fût réglable. Permet un ajustement précis du panneau et renforce sa tenue.

Tour de basket galvanisé à chaud



S14090GC - But sur platine.

Hauteur du cercle : 3.05m - Déport : 0.60m. Hauteur du cercle : 2.60m - Déport : 0.60m. Hauteur du cercle : À définir lors de l'installation.

Livré avec : - Panneaux S14520 - Cercles S14333O

- Filets S14850.

Option: Contre-platine S14442BCN (non fournie).



Possibilité de 2, 3 ou 4 têtes, sur demande.

Basketball 74

Basketball



Structure galvanisée à chaud 100x100mm

Déport : 1.20m



S14010GC - But à sceller.

Hauteur du cercle : 2.60m. Livré avec : - Panneau S14520 - Cercle S14333O

- Filet S14850.

Option: Fourreau S14460ZZ (non fourni).

S14017GC - But sur platine.

Hauteur du cercle : 2.60m. Livré avec : - Panneau S14520 - Cercle S14333O - Filet S14850.

Option: Contre-platine S14442BCN (non fournie).

S14020GC - But à sceller.

Hauteur du cercle : 3.05m. Livré avec : - Panneau S14520 - Cercle S14333O

- Filet S14850.

Option: Fourreau S14460ZZ (non fourni).

S14025GC - But sur platine.

Hauteur du cercle : 3.05m. Livré avec : - Panneau S14520 - Cercle S143330

- Filet S14850.

Option: Contre-platine S14442BCN (non fournie).



Structure en 2 parties pour faciliter l'installation.



Profil en acier galvanisé à chaud 100x100mm.

S14025GC

Structure galvanisée plastifiée 90x90mm

Déport : 0.60m



S14019 - But à sceller.

Hauteur du cercle : À définir lors de l'installation (3.05m/2.6m).

Livré avec : - Panneau S14522 - Cercle S14333O

- Filet S14850.

Option: Fourreau S14454ZZ (non fourni).

\$14024 - But sur platine.

Hauteur du cercle : À définir lors de l'installation (3.05m/2.6m).

Livré avec : - Panneau S14522

- Cercle S143330

- Filet S14850.

Option: Contre-platine S14442BCN (non fournie).

Accessoires pour terrain

\$14501 - Manivelle pour but de basket

Basketball

S14715 - Table de marque 1.50m. Pour 3 pers. Avec 4 roues non marquantes.

\$14725 - Table de marque 2.50m. Pour 5 pers. Avec 5 roues non marquantes.





Le bureau incorpore un espace de stockage, permettant aux arbitres de ranger leurs équipements.

Possibilité de fermeture avec un cadenas.



Les roues en PVC avec frein permettent de stabiliser la table et transporter facilement la structure.

\$16550 - Tableau de score multi-sport. Avec 4 chiffres à retournement manuel.





Poignée pour faciliter le transport.

\$30530 - Chariot à ballons. Repliable en alu. Capacité 18 ballons.



\$30532 - Chariot à ballons en acier. Capacité 20 ballons.



Structure renforcée évite toutes cassures des barreaux.




ermeture avec un cadenas (non fourni).





S30552 - Banc en acier plastifié gris. Assise en alu plastifié bleu. Longueur 2m.






Facile à transporter sans compromettre la stabilité.

2 renforts (A et B) entre pieds afin de garantir une très bonne stabilité de la structure.

Accessoires poteaux



S14442BCN - Contre platine à sceller. 250x250mm ép.10 mm.



S14454ZZ - Fourreaux acier galvanisé.

Avec couvercles. Pour buts 90x90mm.

S14460ZZ - Fourreaux acier galvanisé. Avec couvercles. Pour buts 100x100mm.

S14462ZZ - Fourreaux acier galvanisé. Avec couvercles. Pour buts 140x140mm.

Accessoires poteaux



S14511 - Mousses de protection, hauteur 2m. Pour tube de 140x140mm.

Dimensions externes: 300x300mm.

S20401 - Mousses de protection, hauteur 2m. Pour tube de Ø 101.6mm. Dimensions externes : 300x300mm.

S20411 - Mousses de protection, hauteur 2m. Pour tube de 100mm à 115mm. Dimensions externes : 400x400mm.

S30401 - Mousses de protection, hauteur 2m.
Pour tube de 80mm à 110mm.
Dimensions externes : 200x200mm.

Option: Logo ou publicité.



Pour une fermeture parfaite, toutes nos protections sont munies de 2 systèmes d'accroche:



1 velcro cousu sur toute la hauteur de la protection.




3 languettes (avec velcro) réparties sur la hauteur.






Panneaux


\$14520 - Panneau en fibre de verre 1.20x0.90m.




S14522 - Panneau demi lune en fibre de verre 1.12x0.78m.




\$14530 - Panneau en fibre de verre 1.80x1.05m.



S14535 - Panneau méthacrylate 1.80x1.05m. Ép.15mm.



S14536 - Panneau en verre trempé 1.80x1.05m. Ép.12mm. Avec cadre aluminium.







S14701 - Protection en polyuréthane à visser. Pour cadre + panneau ép.40/45mm.

S14702 - Protection en polyuréthane à visser. Pour cadre + panneau ép.50/55mm.

S14703 - Protection PVC. Avec velcro à coller.

Pour cadre + panneau ép.40/45/50/55mm.

Remplacement facile de la mousse. Seul le velcro reste collé sur le cadre.

Cercles de basket

Cercles plats

-\\\\\\

_ Partie supérieure arrondie. Idéal pour city stade.

S143100 - Cercle plat.



S14310GC - Cercle plat. Galvanisé à chaud.



S14316O - Cercle plat.

Avec découpe des crochets.





S14855 - Filets antiwhip

Cercles fixes standard

\$143330 - Cercle standard. Queue de cochon.



\$143350 - Cercle 4 renforts. Queue de cochon.





STANDARDS 🗸

S143640 et S143650

- 1. Système de déclenchement calibré à 105 kg.
- 2. Flexion maximale de 30° vers le bas.

\$14860 - Filets 6mm à franges.



(selon règles FIBA).



S14870 - Filets câble acier gainé 5mm. - déal pour city stade.



REF.	Makédan	Fil	I likiti a akta u	Carrie annua	Note	
	Matériau	Diamètre	Utilisation	Conforme		
S14825	Polypropylène	2.5mm	Entraînement	-	-	
S14850	Polypropylène	5.0mm	Compétition	EN 1270	-	
S14855	Polyester	5.0mm	Compétition	EN 1270	Conforme FIBA	
S14860	Polypropylène	6.0mm	Compétition	EN 1270	Avec franges	
S14866	Polypropylène	6.0mm	Compétition	EN 1270	Sans frange	
S14870	Câble acier gainé	5.0mm	Extérieur	-	Acier gainé plastifié	

• Cercles à déclenchement



Idéal pour haute compétition.

S143640 - Cercle à déclenchement. 105kg. Queue de cochon.



S143650 - Cercle à déclenchement. 105kg. Double tube.






Poteaux pour padel et tennis

Tous nos poteaux sont livrés avec leurs barres de cadrage pour fixation du filet (barres verticales sur la hauteur du poteau). Treuil et manivelle inclus.

Poteaux de padel avec treuil intérieur

S25222 - Poteaux de padel sur platine. En acier galvanisé 80x80mm.





Poteaux de tennis avec treuil intérieur

S25225 - Poteaux de tennis à sceller. En acier galvanisé 80x80mm.



S25241 - Poteaux de tennis à sceller. En aluminium ovoïde 120x100mm.



S25235 - Poteaux de tennis à sceller. En acier galvanisé Ø 90mm.



S25256 - Poteaux de tennis sur platine. En acier galvanisé 100x100mm.







Poteaux de tennis avec treuil extérieur

Poteaux sur embase / sur platine

Fixation au sol. En acier galvanisé Ø 90mm.

\$25061 - Poteaux de tennis sur embase. **\$25216** - Poteaux de tennis sur platine. **\$25252** - Poteaux de tennis sur platine. En acier galvanisé 80x80mm.

En acier galvanisé 100x100mm.







Poteaux à sceller

S25213 - Poteaux de tennis à sceller. En acier galvanisé 80x80mm.



S25232 - Poteaux de tennis à sceller. En acier galvanisé Ø 90mm.



S25214 - Poteaux de tennis à sceller. En aluminium 80x80mm.



\$25233 - Poteaux de tennis à sceller. En aluminium Ø 90mm.





Poteaux mobile / mini tennis



Poteaux mobiles

S25219 - Poteaux de tennis mobiles. En acier galvanisé 80x80mm. Idéal pour haute compétition.







- 7 pieds d'appui ajustables sur lesquels la structure repose durant le jeu, non sur les roues.





Muni de 6 roues afin de déplacer la structure sans avoir à la démonter.



Contrepoids de 104kg intégrés dans les embases des poteaux.

Mini tennis

Poteaux de mini tennis mobiles

Structure en aluminium 40x40mm. Barre basse en acier (sans filet).

\$25380 - Longueur 3m.

S25381 - Longueur 4m.

S25383 - Longueur 6m.

Poteaux de mini tennis mobiles

Structure en acier Ø 25.4mm. Barre basse en acier (filet inclus).

\$25393 - Longueur 3m.

\$25394 - Longueur 4m.

\$25396 - Longueur 6m.

Filets de mini tennis

En tresse PP 2.5mm. Bande supérieure en PVC.

\$25933 - Longueur 3m.

\$25934 - Longueur 4m.

S25936 - Longueur 6m.







Accessoires poteaux



Réhausseur pour fourreau

S12592 - Pour fourreau Ø 90mm.

\$16567 - Pour fourreau 80x80mm.





Conçu pour ajuster la profondeur utile du fourreau. Il permet de régler la hauteur de vos buts et poteaux aux hauteurs règlementaires en cas de fourreau positionné trop bas.

S25357BR - Fourreaux en aluminium. Avec couvercles. Pour poteau 80x80mm.



S25359BR - Fourreaux aluminium avec couvercle encastré. Pour salles omnisports, poteaux 80x80mm.





Le range-couvercle permet d'accueillir un revêtement de 12mm maximum (à appliquer sur le couvercle par l'instal-

lateur de sol).




Le couvercle relié au fourreau permet de ne pas être perdu et d'être stable.



S25363BR - Fourreaux en aluminium. Avec couvercles. Pour poteau Ø 90mm.



S25369BR - Fourreaux aluminium avec couvercle encastré. Pour salles omnisports, poteaux Ø 90mm.




Le range-couvercle permet d'accueillir un revêtement de 12mm maximum (à appliquer sur le couvercle par l'instal-

lateur de sol).



Le couvercle relié au fourreau permet de ne pas être perdu et d'être stable.

S25378BR - Fourreaux en aluminium. Avec couvercles. Pour poteau 120x100mm.





S25595B - Treuil à crémaillère avec manivelle.





Le design permet une meilleure fluidité du coulissement de la crémaillère.





La fixation au poteau est rendue plus robuste grâce à une base en acier.



Tableaux de score

\$25645 - Tableau de score 3 sets. Fixation sur grillage.







3 crochets de fixation au grillage pour l'empêcher de se soulever en cas de vent





Facile à utiliser grâce à la rotation manuelle des chiffres.

\$25646 - Tableau de score 3 sets avec logo. Fixation sur grillage.







3 crochets de fixation au grillage pour l'empêcher de se soulever en cas de vent





Ce modèle prévoit un emplacement pour votre logo.

S25650 - Tableau de score mobile 5 sets.







Un côté repose sur 2 roues tandis que l'autre côté repose sur une partie métallique pour plus de stabilité.





Poignée pour faciliter le transport.



Accessoires terrain

\$25020 - Poteaux de jeu de simple.



S25316 - Boitier à sceller. Pour régulateur.



S25600 - Balai chasse-eau. En aluminium. Largeur 0.75m.



S25521 - Panier ramasse-balles. Avec 2 roues. Capacité: 120 balles.



\$25613 - Balai chasse-eau. En acier inoxydable. Largeur 1.40m.



S25613-02 - Mousses de rechange pour S25613.

S25675 - Mur d'entraînement. Dimension : 3mx2m. S25675-02 - Filet de remplacement. Pour S25675.



S25685GC - Grille d'entrée sur les courts. Galvanisé à chaud. Dimension: 0.7mx0.4m. Livrée avec le cadre à sceller.




\$25689 - Support pour filet à traîner. Fixation sur grillage.



\$30552 - Banc en acier plastifié gris. Assise en alu plastifié bleu. Longueur 2m.






Facile à transporter sans compromettre la stabilité.

2 renforts (A et B) entre pieds afin de garantir une très bonne stabilité de la structure.



CHAISES D'ARBITRE

S25331-06 - Protection solaire. Fixation sur tubes tubes Ø 32 à 40mm.







Chaise d'arbitre acier galvanisé. Standard



\$25331 - Chaise d'arbitre. En acier galvanisé Ø 34mm. Livrée avec : Siège en PVC et pieds orientables.

S25331-02W - Option chaise d'arbitre S25331. Tablette amovible.



S25343 - Option chaise d'arbitre S25331. Assise latérale (gauche ou droite).



Chaise d'arbitre aluminium. Prémium



S25332 - Chaise d'arbitre.
En aluminium 60x30mm.
Livrée avec : Tablette, siège en
PVC, porte manteaux et pieds
orientables avec patins.

S25345 - Option chaise d'arbitre S25332. Assise latérale (gauche ou droite).



Fonctions standard et prémium



Le siège dispose d'une voie pour écouler l'eau.



Pied orientable et ajustable en hauteur. Permet de stabiliser parfaitement la chaise.

Fonctions prémium



Structure avec main courante de chaque côté et barreaux anti-dérapante.



Tablette réversible avec un collier de sécurité.



_ Patins caoutchouc non-marquants pour protéger le sol.

DESIGN HAUT DE GAMME

POUR HAUTE COMPÉTITION


Grâce à une **conception spécifique** et à son **savoir-faire** unique en filets conçus **manuellement**, Sodex Sport vous propose un filet dont la **hauteur se réduit** progressivement vers le **centre du terrain**.



Les mailles du bas se réduisent au fur et à mesure afin d'avoir une parfaite retombée du filet au sol.

En plus de son design, il est doté de mailles doubles et de barres de cadrage positionnées à l'intérieur des bandes latérales.

Allier design et résistance, équipez les terrains de vos clients avec le filet à retombée parfaite de marque française!



(sur notre site)

DEE	Fil	Maille	Dimensions		Bande		Tension	Note	
REF. Fil		(mm)	Dimensions	Haute	Latérales	Basse	Câblé gainé	Note	
S25878	Tressé 3.0	6 MD	12.7x1.07m	PES	PVC	PVC	5mm	Barre de cadrage Régulateur S25532	
S25898	Tressé 4.0	6 MD	12.7x1.07m	PES	PVC	PVC	5mm	Barre de cadrage Régulateur S25532	

MD: Maille double



FILETS

Nos filets de tennis sont traités UV.

Dimensions: $12.70 \text{m} \times 1.07 \text{m}$, câble acier galvanisé gainé 5 mm longueur 13.80 m. 6 mailles doubles.

Couleur standard: Noir. Autres couleurs sur demande.

\$25820 - Fil câblé 2mm.

\$25861 - Fil tressé 3mm.

\$25866 - Fil tressé 3mm.

S25886KL - Fil tressé 4mm.









(Plus de choix sur notre site)

	Fil Maille			Bande			Tension		
REF.	Tressé/Câblé	(mm)	Dimensions	Haute	Latérales	Latérales Basse		Note	
S25810KL	Tressé 4.0	6 MD	10.5x1.07m	PES	PVC	PVC	5mm	Pour court de simple Régulateur S25532, sans nœud	
S25820	Câblé 2.0	MS	12.7x1.07m	PVC	-	-	5mm	Sans régulateur	
S25830	Câblé 2.0	6 MD	12.7x1.07m	PVC	-	-	5mm	Régulateur S25530	
S25861	Tressé 3.0	MS	12.7x1.07m	PES	-	-	5mm	Régulateur S25531	
\$ \$25861RC	Tressé 3.0	MS	12.7x1.07m	PES	-	-	5mm	Régulateur S25531, filet recyclé	
S25863KL	Tressé 4.0	MS	9.95x0.92m	PES	-	-	5mm	Pour padel, sans nœud	
S25866	Tressé 3.0	MS	12.7x1.07m	PES	PVC	PVC	5mm	Régulateur S25531	
S25871	Tressé 3.0	6 MD	12.7x1.07m	PES	-	-	5mm	Régulateur S25531	
S25876	Tressé 3.0	6 MD	12.7x1.07m	PES	PVC	PVC	5mm	Régulateur S25531	
S25877	Tressé 3.0	6 MD	12.7x1.07m	PES	PVC	PVC	5mm	Barre de cadrage, régulateur S25531	
S25881	Tressé 4.0	MS	12.7x1.07m	PES	-	-	5mm	Régulateur S25531	
S25881KL	Tressé 4.0	MS	12.7x1.07m	PES	-	-	5mm	Régulateur S25531, sans nœud	
S25886	Tressé 4.0	MS	12.7x1.07m	PES	PVC	PVC	5mm	Régulateur S25531	
S25886KL	Tressé 4.0	MS	12.7x1.07m	PES	PVC	PVC	5mm	Régulateur S25531, sans nœud	


MS: Maille simple / MD: Maille double



S25910 - Filet de tennis spécifique pour récupérer les balles lors d'entraînement intensif. Hauteur 0,4m.




À attacher le long des poteaux à l'aide de sandow. Ce filet est idéal pour les sessions d'entraînement car il permet de récupérer les balles et évite de les éparpiller sur le terrain.





ACCESSOIRES FILETS

S25310 - Bande de remplacement PVC. Avec œillets posés et cordeau de laçage.





S25325 - Câble de rechange 13.8m.












\$25530 - Régulateur à boucle PVC.

Le régulateur à boucle est en polyester blanc avec un crochet en PVC. Il permet de régler la hauteur du filet au centre du court.

Une boucle en PVC permet facilement de coulisser la sangle afin de régler la hauteur du centre du filet de tennis à 0.914m.





S25531 - Régulateur à boucle clip.

Le régulateur à boucle clip est en polyester blanc avec un crochet en PVC. Il permet de régler la hauteur du filet au centre du court.

Une boucle clip permet facilement de coulisser la sangle afin de régler la hauteur du centre du filet de tennis à 0.914m.





S25532 - Régulateur à boucle métallique. Avec velcro.

Le régulateur à boucle est en polyester blanc avec un crochet métallique. Il permet de régler la hauteur du filet au centre du court.

Une longue bande velcro permet de facilement positionner le filet à la hauteur souhaitée.

Le régulateur permet de régler la hauteur du filet au centre du court à une hauteur de 0.914m.



Utilisez nos poteaux de jeu de simple réf S25020 munis d'un ruban métré collé afin de vérifier la hauteur au centre du filet.



POTEAUX COMPÉTITION



Nos poteaux sont en acier 40x40mm, plastifiés blanc. Tous nos poteaux de compétition sont adaptés à la hauteur de jeu pour le MiniBad.

Hauteur ajustable 1.55m / 1.40m.

S27220 - Poteaux à sceller. Modèle classé FFBaD N°PF46-2015.



S27263 - Poteau central mobile. Modèle classé FFBaD N°PF49-2016 et N°PF50-2016.



S27240 - Poteaux mobiles. Avec embase de 62kg. Modèle classé FFBaD N°PF50-2016.



S27280 - Poteaux sur platine. Modèle classé FFBaD N°PF48-2015.







Principales exigences de la Fédération Française (FFBaD) :

- Le côté du filet doit longer le poteau sans laisser d'ouverture.
- La distance entre le haut des poteaux doit être identique à celle du bas : 6.02m.
- Les poteaux doivent être réglables en hauteur.
- Pour valider le classement de chaque poteau, il convient de l'associer avec notre filet de compétition S27875.





POTEAUX SCOLAIRES

Nos poteaux sont en acier 40x40mm, plastifiés blanc.

Hauteur fixe 1.55m.

\$27008 - Poteau de soutien sur platine. \$27020 - Poteaux à sceller.





\$27045 - Poteaux mobiles. Avec embase de 20kg + contrepoids 20kg.



\$27060 - Poteau central mobile. Avec 2 embases de 20kg chacune.








FILETS




BAD01-V2 Filet de loisir économique



BAD01 Filet d'entrainement standard



BAD02-V2 Filet d'entrainement renforcé



S27875 Filet de compétition conforme à la règlementation FFBaD.



Plus de choix sur notre site

Filet de compétition de Badminton en Nylon de 0.75mm de diamètre. 20mm maille simple. Dimensions : 6.02m x 0.76m. Bande haute PES avec œillets posés et corde de tension 5mm.



Renforcé par une bande PES sur le périmètre.



Équipé de 4 velcros de chaque côté pour assurer que le filet soit bien parralèle aux poteaux.

REF.	Fil	Maille	Dimonoiono	Tamaian		Bande	Note	
KEF.		mm	Dimensions	Tension	Haute	Latérales	Basse	Note
BAD01-V2	Ø 1.20mm	MS 25	6.10x0.76m	Corde 8mm	PVC Blanc	PVC Blanc	Corde	Non-conforme FFBaD
BAD01	Ø 1.20mm	MS 19	6.10x0.76m	Corde 8mm	PVC Blanc	PVC Blanc	PVC Blanc	Non-conforme FFBaD
BAD02-V2	Ø 1.20mm	MS 19	6.10x0.76m	Corde 8mm	PVC Blanc	PVC Blanc	PVC Blanc	Non-conforme FFBaD
S27875	Ø 0.75mm	MS 20	6.02x0.76m	Corde 5mm	PES Blanc	PES Noir	PES Noir	Fixations par velcro Conforme FFBaD



CHAISES D'ARBITRE - ACCESSOIRES

Chaises d'arbitre




S27350 - Gamme standard : Chaise d'arbitre. En acier galvanisé Ø 34mm. Livrée avec : Siège en PVC et roues pivotantes avec frein.



Barreaux d'échelle anti-dérapants.



Les roues à frein permettent de déplacer la chaise facilement.



Tablette réversible avec un collier de sécurité.



S27361 - Gamme prémium : Chaise d'arbitre. En aluminium 60x30mm. Livrée avec : Tablette, siège en PVC, porte manteaux et pieds orientables avec patins.



Barreaux d'échelle anti-dérapants.



Roues en PVC permettent de déplacer la chaise facilement.



Tablette réversible avec un collier de sécurité.

Accessoires

S27390 - Panneau de score repliable. Visibilité : 40m. Pour le badminton, le tennis de table et le volleyball.

Set composé de points (de 0 à 30), de sets (0 à 9), et de temps morts.





- 🙀 -\ Red

Recto-verso pour une visibilité optimale de la part des spectateurs, joueurs et arbitres.

S27431ZZ - Fourreaux en acier.

Avec couvercles aluminium.





Poteaux de Volleyball



Poteaux compétition

→ Poteaux acier galvanisé


S30220 - Poteaux télescopiques à sceller Ø 90mm.
 Tension par treuil. Classe A.

S30251 - Poteaux à sceller Ø 90mm. Tension par treuil. Classe A. **S30271** - Poteaux mobiles Ø 90mm. Fixations par ancrages. Embases sans contrepoids. Tension par treuil. Classe B.

Possibilité de rendre les poteaux autostables en ajoutant des contrepoids dans l'embase.

- Option classe B : 340kg/poteau.
- Option classe C : 280kg/poteau.







*Option mousse de protection

→ Poteaux aluminium

S30170 - Poteaux à sceller Ø 90mm. Tension par treuil. Classe B.





Lumière conçue pour laisser passer le câble de tension à travers le tube.



Réglette coulissante dans le rail permet un réglage simple et efficace de la hauteur.



Aluminium renforcé pour être conforme à la compétition. Classe B.



Nos poteaux de volleyball compétition sont fabriqués en conformité à la norme NF EN 1271.

Ils conviennent à la compétition de haut niveau.

Lors des compétitions, des mires doivent être installées à chaque extrémité du filet, au niveau des lignes de jeu, pour clairement démarquer la limite du terrain.

Aucun élément ne doit dépasser des poteaux côté terrain de jeu, ce pourquoi notre treuil est tourné vers l'extérieur du terrain.




Poteaux entraînement

Poteaux acier galvanisé

\$30004EZW - Rail mural.

10 points de fixation.

Tension par cabestan. Classe C.



S30061 - Poteaux sur embase Ø 90mm. Fixation au sol. Tension par treuil. Classe C.



S30161 - Poteaux à sceller Ø 90mm. Tension par treuil. Classe C.



Permet également la pratique du badminton et du tennis.



Réglette coulissante dans le rail permet un réglage simple et efficace de la hauteur.


\$30052 - Poteaux mobiles Ø 76mm et Ø 60mm. Avec embases à lester. Tension manuelle par cabestan.



\$30134 - Poteaux à sceller Ø 90mm. Réglage de la hauteur du filet par le fourreau. Tension par treuil. Classe C.



\$30181 - Poteau central à sceller Ø 90mm. Tension par treuil. Classe C.







Poteaux aluminium

S30158 - Poteaux à sceller Ø 90mm. Tension manuelle par cabestan. Classe C.

Tension du filet

S30176 - Poteau central à sceller Ø 90mm. Tension manuelle par cabestan. Classe C.



S30182 - Poteau central à sceller Ø 90mm. Tension par treuil. Classe C.





Cette gamme de poteaux permet également la pratique du badminton et du tennis.

Podiums

S30426 - Gamme standard : Podium en acier galvanisé. Plastifié blanc. Hauteur de la plate-forme 1.3m.

facilitée grâce au

taquet coinceur.



\$30429 - Gamme prémium : Podium en acier galvanisé.
Plastifié blanc. Pour haute compétition.
À positionner le long du poteau.
Livré avec mousses de protection de la structure sur les 2 côtés.





ACCESSOIRES

Accessoires poteaux

S12592 - Réhausseur.





S25595B - Treuil à crémaillère avec manivelle.





Le design permet une meilleure fluidité du coulissement de la crémaillère.





La fixation au poteau est rendue plus robuste grâce à une base en acier.

S30357BR - Fourreaux en aluminium. Avec couvercle. Pour poteaux Ø 90mm.




S30357BR-01 - Fourreau en aluminium. Avec couvercle. Pour poteau central Ø 90mm.










S30359BR - Fourreaux aluminium avec couvercle encastré. Pour salles omnisports, poteaux Ø 90mm.






Le range-couvercle permet d'accueillir un revêtement de 12mm maximum (à appliquer sur le couvercle par l'installateur de sol).



Le couvercle relié au fourreau permet de ne pas être perdu et d'être stable.




\$30402 - Mousses de protection, hauteur 2m. Pour tube de 80mm à 110mm. Dimensions externes : Ø 215mm.


Option: Logo ou publicité.



Pour une fermeture parfaite, toutes nos protections sont munies de 2 systèmes d'accroche:



3 languettes (avec velcro) réparties sur la hauteur.









Accessoires filets

\$30611 - Jeu de mires compétition. \$30615 - Jeu de mires à vis. \$30715 - Support de mires. \$30730 - Câble de rechange. Hauteur 1.80m.



Pour S30611.

Longueur 12.18m.







Accessoires du terrain

\$16550 - Tableau de score multi-sport. Avec 4 chiffres à retournement manuel.



Râtelier mural.

\$30432 - Pour 4 poteaux.

\$30433 - Pour 6 poteaux.

\$30434 - Pour 8 poteaux.

\$30435 - Pour 10 poteaux.

\$30438 - Râtelier vertical. Fixation murale. Pour 4 poteaux.





\$30454 - Râtelier mobile pour 4 paires. Avec plancher bois.

\$30530 - Chariot à ballons. Repliable en alu. Capacité 18 ballons.



\$30532 - Chariot à ballons en acier. Capacité 20 ballons.

Structure renforcée évite toutes


cassures des barreaux. Fermeture avec un cadenas (non




\$50810 - Filet porte ballons. Capacité 10 - 12 ballons. Autres capacités (sur demande).



\$30552 - Banc en acier plastifié gris. Assise en aluminium plastifié bleu. Longueur 2m.





Facile à transporter sans compromettre la stabilité. 2 renforts (A et B) entre pieds afin de garantir une très bonne stabilité de la structure.



FILETS

Nos filets de volleyball sont traités UV, maille simple 100mm.

Tension par cordeau, câble acier galvanisé gainé 5mm ou kévlar 5mm. Longueur 12.18m. Couleur standard: Noir.

STANDARDS


Conformément à la règlementation FIVB :

Nos filets de compétition sont munis de :


- Bande supérieure haute de 7cm.
- 3 fixations à chaque côté.
- Bandes latérales et basses de 5cm.
- Bandes de délimitation (au-dessus des lignes) de 5cm.



\$30820 - Fil câblé 2mm. Tension par cordeau.



\$30830 - Fil câblé 2mm. Tension par câble gainé.



\$30850 - Fil tressé 3mm. Tension par câble gainé.



S30852 - Filet compétition - Conforme à la règlementation FIVB.

Fil tressé 3mm. Tension par corde Kévlar.



S30857 - Filet compétition - Conforme à la règlementation FIVB.

Fil tressé 3mm. Tension par câble gainé.



S30870KL - Fil tressé 4mm. Sans nœud. Tension par câble gainé.



Plus de choix sur notre site

DEE	Fil	D:		Bande		Tomatom		
REF.	Tressé/Câblé	Dimensions	Haute	Latérales	Basse	Tension	Note	
S30820	Câblé 2.0	9.5x0.9m	PVC Blanc	-	-	Corde 4mm	-	
S30830	Câblé 2.0	9.5x1.0m	PVC Blanc	-	-	Câble gainé 5mm	-	
S30850	Tressé 3.0	9.5x1.0m	PVC Blanc	-	-	Câble gainé 5mm	Bandes pour ligne	
\$30850RC	Tressé 3.0	9.5x1.0m	PVC Blanc	-	-	Câble gainé 5mm	Bandes pour ligne Filet recyclé	
S30870KL	Tressé 4.0	9.5x1.0m	PVC Blanc	-	-	Câble gainé 5mm	Bandes pour ligne Sans nœud.	
S30852	Tressé 3.0	9.5x1.0m	PVC Blanc	PVC Blanc	PVC Blanc	Câble kévlar 5mm	Bandes pour ligne Barres de cadrage Conforme FIVB	
S30857	Tressé 3.0	9.5x1.0m	PVC Blanc	PVC Blanc	PVC Blanc	Câble gainé 5mm	Bandes pour ligne Barres de cadrage Conforme FIVB	







Dimensions : 3.0m x 2.0m. Façade en acier galvanisé ou aluminium 80x80mm. Fourreaux non fournis.



Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts.

Buts compétition. Gamme standard

Arceaux arrière et barre de liaison en tube 30x30mm.



\$16211 - But mobile. Façade en acier galvanisé.

\$16212 - But mobile. Façade en aluminium.

S16231 - But mobile. Façade monobloc en acier galvanisé.

S16216 - But à sceller. Façade en acier galvanisé.

\$16217 - But à sceller. Façade en aluminium.

S16236 - But à sceller. Façade monobloc en acier galvanisé.

Buts compétition. Gamme prémium

Arceaux arrière et barres de renfort section 50x50mm.



S16233 - But mobile. Façade monobloc en acier galvanisé.

S16238 - But à sceller. Façade monobloc en acier galvanisé.

Fonctions standard et prémium




Des patins en caoutchouc n'abîment pas le sol et stabilisent le but sur des sols irréguliers.



Solidité accrue grâce à des renforts en haut et bas de l'arceau.



Peint en rouge et blanc (pas d'adhésif) sur les 4 faces du but.



Modèle monobloc :

Façade entièrement monobloc.

Fonctions prémium



Robustesse de son ossature arrière. Arceaux + barres de renfort haute et basse en 50x50mm.



Buts rabattables

Dimensions: 3.0m x 2.0m. Plastifié blanc et rouge. Façade en acier galvanisé 80x80mm. Arceaux rabattables en tube 50x50mm et 40x40mm. 2 roues par but. Système de blocage en position de repli et de jeu.




Les retours d'angle sont soudés sur la transversale (sauf modèle monobloc).





Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts.







Façade entièrement monobloc (uniquement pour buts S16251 et S16256).



Afin de stabiliser davantage le but, des pitons viennent sécuriser la façade au sol.





Les roues sont relevées pendant le jeu afin de poser le montant au sol pour assurer une meilleure stabilité lors du jeu.



Barre verticale de renfort pour rigidifier l'arceau.

> Arceaux 50x50mm et 40x40mm pour une plus grande solidité.

Gamme standard

\$16261 - Façade démontable.

Profondeur réglable avant ligne de but (1.0m - 1.4m).

\$16266 - Façade démontable.

Profondeur réglable avant ligne de but (1.4m - 2.1m).

→ Gamme prémium

\$16251 - Façade monobloc.

Profondeur réglable avant ligne de but (1.0m - 1.4m).

S16256 - Façade monobloc.

Profondeur réglable avant ligne de but (1.4m - 2.1m).

Option pour but de handball rabattable



\$16342 - Poteaux de support en option pour buts rabattables. Lorsqu'il est impossible de fixer le but contre un mur, ces deux supports sur platine permettent d'installer le but.

Handball



Autres couleurs sur demande







Buts compétition repliables tout aluminium

Dimensions : 3.0m x 2.0m. Plastifié blanc et rouge. Façade en aluminium 80x80mm. Arceaux arrière et barre de liaison en tube 60x30mm et 40x40mm.




Les retours d'angle sont soudés directement sur les montants.




Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts.

\$16271 - Gamme standard. Avec arceaux aluminium repliables. Peint rouge et blanc (pas d'adhésif).




S16274 - Gamme prémium. Modèles sans crochet. Avec glissière spécifique pour fixation filet sans crochet. Arceaux en aluminium repliables. Peint rouge et blanc (pas d'adhésif).



Fonctions standard et prémium



Les charnières sont dotées d'une butée en caoutchouc afin d'éviter tout retournement des arceaux, du cadre au sol et de limiter les chocs.



Des patins en caoutchouc stabilisent le but sur des sols irréguliers.



Les arceaux doublés d'un cadre en partie basse apportent une grande stabilité à ce but.

Fonctions prémium



O cassse de crochets grâce à la fixation du filet dans le profil alu.



Hand scolaire



Dimensions : 3.0m x 2.0m ou 2.4m x 1.7m. Plastifiés blanc. Façade en acier galvanisé 80x40mm. Arceaux arrière en tube 30x30mm. Fourreaux non fournis.



Les retours d'angle sont soudés directement sur la transversale.



S16011 - Buts de handball scolaire mobile. Dimensions: 2.4m x 1.7m.

S16016 - Buts de handball scolaire à sceller. Dimensions: 2.4m x 1.7m.

S16032 - Buts de handball scolaire mobile. Dimensions: 3.0m x 2.0m.

S16037 - Buts de handball scolaire à sceller. Dimensions: 3.0m x 2.0m.





But futsal





Dimensions : 3.0m x 2.0m. Plastifié blanc. Façade en aluminium Ø 80mm. Arceaux arrière et barre de liaison en tube 60x30mm et 40x40mm. Livrés avec ancrages au sol.



Les retours d'angle sont soudés directement sur les montants.

\$16112 - Buts futsal aluminium mobile. Arceaux aluminium repliables. Fixation au sol.






Afin de répondre à une demande croissante pour des buts spécifiques au futsal selon la règlementation FIFA, Sodex vous propose un but avec une façade ronde Ø 80mm.





La profondeur des arceaux arrière a été élargie (1.2m) afin d'éviter que le ballon ne tape dans les arceaux et ne ressorte aussitôt





Ce but est simple à transporter, conçu en reprenant les points forts du but S16271, tout en aluminium, il est facile à stocker car entièrement repliable.



ACCESSOIRES

Accessoires pour buts



Ancrages.

S16328EZW-01

Pour but mobile prémium.

S16330EZW-01

Pour but mobile standard.

S16332EZW-01

Pour but repliable.

S16328EZW-01


S16334EZW-01


Pour but rabattable.

S16408 - Chariot de transport.Pour buts de hand/futsal.2 paires alu ou 1 paire acier.



S16559BR - Fourreaux aluminium. Avec couvercle encastré. Pour salles omnisports, buts 80x80mm.





Le range-couvercle permet d'accueillir un revêtement de 12mm maximum (à appliquer sur le couvercle par l'installateur de sol).

S16370EZ - Ancrage avec tige en J.



\$16541ZZ - Fourreaux en acier galvanisé. Avec couvercles. Pour buts scolaires 80x40mm.



S16567 - Réhausseur. Pour fourreau 80x80mm.



\$16380 - Ancrage multi-directionnel.




Idéal lorsque des ancrages profonds ne sont pas possibles.

\$16557BR - Fourreaux en aluminium. Avec couvercles.

Pour buts compétition 80x80mm.



\$16591 - Manchons en acier galvanisé. Pour buts monobloc à sceller 80x80mm.



*Ce manchon pénètre dans le montant sur une longueur de 450mm.

Accessoires pour terrain

\$16350 - Tchouckball 1x1m.



Mécanisme permettant une inclinaison du cadre (jusqu'à 90°).



\$30532 - Chariot à ballons en acier. Capacité 20 ballons.



Structure renforcée évite toutes cassures des barreaux



\$30552 - Banc en acier plastifié gris. Longueur 2m. Assise en alu plastifié bleu.





Facile à transporter sans compromettre la stabilité. 2 renforts (A et B) entre pieds afin de garantir une très bonne stabilité de la structure.



ACCESSOIRES

Accessoires du filet



\$12360 - Crochet 1 fixation.



\$12364 - Crochet clipsable.

Pour but aluminium



Évite de démonter le but lors d'un remplacement de crochet.



S12361 - Crochet 2 fixations.





Sandows

\$16625 - Longueur 5m.

Ce système permet une meilleure absorption des impacts de ballons et améliore la forme du filet.

Filets

Nos filets sont traités UV. Couleur standard : Noir. Autres couleurs sur demande.




Câblé 2mm Maille simple.



Câblé 2mm Maille double.



Tressé 3mm Maille simple.



Tressé 4mm Maille simple.



Sans nœud 5mm Maille simple.

DEE	Fil	Maille	Dimensions				Nete
REF.	Tressé/Câblé	(mm)	Α	В	С	D	Note
S16810	Câblé 2.0	MS 100	2.5	1.8	0.8	1.0	Minibut
S16820	Câblé 2.0	MS 120	3.1	2.0	0.8	1.0	-
S16861	Tressé 3.0	MS 100	3.1	1.9	0.8	1.0	But rabattable
S16862	Tressé 3.0	MS 100	3.1	2.0	0.8	1.0	-
\$ \$16862RC	Tressé 3.0	MS 100	3.1	2.0	0.8	1.0	Filet recyclé
S16863	Tressé 3.0	MS 100	3.1	1.9	1.0	1.0	But repliable S16271, S16274
S16881*	Tressé 4.0	MS/MD 100	3.1	2.0	0.8	1.0	Filet prémium Double et simple maille
S16882	Tressé 4.0	MS 100	3.1	2.0	0.8	1.0	-
S16882KL	Tressé 4.0	MS 100	3.1	2.0	0.8	1.0	Sans nœud
S16885KL	Tressé 5.0	MS 100	3.1	2.0	0.8	1.0	Sans nœud
S16950	Tressé 4.0	MS 100	3.1	2.0	Х	Х	Filet amortisseur
S16950KL	Tressé 4.0	MS 100	3.1	2.0	Х	Х	Filet amortisseur Sans nœud

Plus de choix sur notre site




*\$16881 - Ce filet est composé de mailles simples sur le fond et le toit et de mailles doubles sur les côtés.



Les côtés du filet sont les plus sollicités pendant les matchs de haut niveau.

Ils sont les plus touchés dû à leur emplacement stratégique pour marquer des buts. Ils ne sont pas protégés par le filet amortisseur.

Ces filets compétition permettent d'éviter toute usure prématurée liée à une activité intensive.



SÉPARATIONS ET PROTECTIONS



Séparation du gymnase

→ Rideaux de séparation

Séparations en bâche PVC et/ou filet, nos séparations de courts permettent de délimiter de grandes salles et gymnases en plusieurs espaces ou terrains d'entraînement. Sur mesure en fonction du gymnase et applications.

Option: Sur demande séparations M1 et M2

Séparation motorisée

Système de séparation monté sur charpente, avec moteur électrique pour un déploiement du rideau rapide et sans effort. Matériaux : Bâche PVC / Bâche PVC et filet.



Séparation manuelle

Système de séparation monté sur rails. Permet de coulisser manuellement le rideau en place. Matériaux : Bâche PVC / Bâche PVC et filet / Filet.



Cloisons mobiles

Nos cloisons mobiles sont fabriquées en profil acier 30x30 plastifié blanc et bâche PVC M2 ignifugé. Idéal pour gymnases et halls sportifs pour délimiter des zones d'entraînement ou pour des évènements.

Gamme standard

S28205 - Cloison mobile non pliable. Dimensions: 4.0m x 2.5m.



S28205-M2 - Bâche PVC classée au feu M2.



Facile à déplacer grâce à ses 4 roues pivotantes. 2 Roues frein pour immobiliser la structure en place.



Gamme repliable

S28211 - Cloison mobile repliable. Dimensions: 4.0m x 2.5m.



S28211-M2 - Bâche PVC classée au feu M2.



Muni de charnières à mi-hauteur, permettant de plier la structure facilitant son rangement.

2 Roues frein pour immobiliser la structure en place.



SÉPARATIONS ET PROTECTIONS

Protection du gymnase

Protection murale

Mousses murales pour protection des joueurs. Dimensions et épaisseurs sur mesure. En plus de protéger les joueurs, ces mousses absorbent les impacts de ballons et réduisent le bruit.





→ Protection pylône

Mousse pour pylône. Épaisseur et dimensions sur mesure.



→ Filet de protection sur rail

Filet de protection à installer derrière les buts à fixer sur rail.



Mousses de protection poteaux



- **S14511** Mousses de protection, hauteur 2m. Pour tube de 140x140mm. Dimensions externes : 300x300mm.
- **S20401** Mousses de protection, hauteur 2m. Pour tube de Ø101.6mm. Dimensions externes : 300x300mm.
- **S20411** Mousses de protection, hauteur 2m. Pour tube de 100mm à 115mm. Dimensions externes : 400x400mm.
- S30401 Mousses de protection, hauteur 2m. Pour tube de 80mm à 110mm. Dimensions externes : 200x200mm.
- S30402 Mousses de protection, hauteur 2m. Pour tube de 80mm à 110mm. Dimensions externes : Ø 215mm.



Option: Logo ou publicité.

UN LARGE CHOIX DE FILETS SUR NOTRE SITE





PROTECTION & SÉCURITÉ

Anti-chute, garde-corps, anti-grêle, pare-gravats, sécurité enfant, filet de benne, rayonnage, ignifugés, échafaudage, filet de levage, ...



HABITAT & JARDIN

Brise-vue, brise-vent, mezzanine, anti-feuilles, ombrage, pergola, piscine, chanvre, bâches, cordage pour rampe, ...



SPORT & LOISIR

Pare-ballon, soccer park, séparation de salle, golf, tennis, drone, agrès, badminton, basket, volley, football, handball, catamaran, paintball, ...



RÉCOLTES & CULTURE

Anti-insecte, anti-oiseaux, pour arbre fruitier, récolte, ombrage, anti-grêle, brise-vent, anti-feuille, ...



ANIMAUX & ÉLEVAGE

Protection pour chat, cheval, filet à foin, volière, poulailler, enclos, étables, bassin, étang, ...



ACCESSOIRES DE POSE

Ancrage, câble, attaches, cordage, sandow, tendeur, mousqueton, visserie, chevilles, poteaux, ...











