


La FABRIQUE à Filets



Sport & Loisir
Tennis



Catalogue 2023




Poteaux pour padel et tennis

Tous nos poteaux sont livrés avec leurs barres de cadrage pour fixation du filet (barres verticales sur la hauteur du poteau). Treuil et manivelle inclus.

▶ Poteaux de padel avec treuil intérieur

S25222 - Poteaux de padel sur platine.
En acier galvanisé 80x80mm.



Couvercle relié au poteau à l'aide d'une charnière.
Treuil intérieur offre au produit un design épuré.



Espace de rangement interne pour manivelle

▶ Poteaux de tennis avec treuil intérieur

S25225 - Poteaux de tennis à sceller.
En acier galvanisé 80x80mm.



S25235 - Poteaux de tennis à sceller.
En acier galvanisé Ø 90mm.



S25241 - Poteaux de tennis à sceller.
En aluminium ovoïde 120x100mm.



S25256 - Poteaux de tennis sur platine.
En acier galvanisé 100x100mm.






► Poteaux de tennis avec treuil extérieur

• Poteaux sur embase / sur platine

S25061 - Poteaux de tennis sur embase.
Fixation au sol.
En acier galvanisé Ø 90mm.

S25216 - Poteaux de tennis sur platine.
En acier galvanisé 80x80mm.

S25252 - Poteaux de tennis sur platine.
En acier galvanisé 100x100mm.



• Poteaux à sceller

S25213 - Poteaux de tennis à sceller.
En acier galvanisé 80x80mm.

S25214 - Poteaux de tennis à sceller.
En aluminium 80x80mm.



S25232 - Poteaux de tennis à sceller.
En acier galvanisé Ø 90mm.

S25233 - Poteaux de tennis à sceller.
En aluminium Ø 90mm.






Poteaux mobile / mini tennis



Poteaux mobiles

S25219 - Poteaux de tennis mobiles. En acier galvanisé 80x80mm.
Idéal pour haute compétition.



7 pieds d'appui ajustables sur lesquels la structure repose durant le jeu, non sur les roues.



Muni de 6 roues afin de déplacer la structure sans avoir à la démonter.



Contrepoids de 104kg intégrés dans les embases des poteaux.

Mini tennis

Poteaux de mini tennis mobiles
Structure en aluminium 40x40mm.
Barre basse en acier (sans filet).
S25380 - Longueur 3m.
S25381 - Longueur 4m.
S25383 - Longueur 6m.

Poteaux de mini tennis mobiles
Structure en acier Ø 25.4mm.
Barre basse en acier (filet inclus).
S25393 - Longueur 3m.
S25394 - Longueur 4m.
S25396 - Longueur 6m.


Filets de mini tennis
En tresse PP 2.5mm.
Bande supérieure en PVC.
S25933 - Longueur 3m.
S25934 - Longueur 4m.
S25936 - Longueur 6m.





ACCESSOIRES

▶ Accessoires poteaux



Réhausseur pour fourreau


S12592 - Pour fourreau Ø 90mm.

S16567 - Pour fourreau 80x80mm.





Conçu pour ajuster la profondeur utile du fourreau. Il permet de régler la hauteur de vos buts et poteaux aux hauteurs réglementaires en cas de fourreau positionné trop bas.

S25357BR - Fourreaux en aluminium. Avec couvercles. Pour poteau 80x80mm.



S25359BR - Fourreaux aluminium avec couvercle encastré. Pour salles omnisports, poteaux 80x80mm.




Le range-couvercle permet d'accueillir un revêtement de 12mm maximum (à appliquer sur le couvercle par l'installateur de sol).





Le couvercle relié au fourreau permet de ne pas être perdu et d'être stable.



S25363BR - Fourreaux en aluminium. Avec couvercles. Pour poteau Ø 90mm.




S25369BR - Fourreaux aluminium avec couvercle encastré. Pour salles omnisports, poteaux Ø 90mm.




Le range-couvercle permet d'accueillir un revêtement de 12mm maximum (à appliquer sur le couvercle par l'installateur de sol).



Le couvercle relié au fourreau permet de ne pas être perdu et d'être stable.



S25378BR - Fourreaux en aluminium. Avec couvercles. Pour poteau 120x100mm.




S25595B - Treuil à crémaillère avec manivelle.



Le design permet une meilleure fluidité du coulisement de la crémaillère.



La crémaillère est rallongée de 5cm afin d'améliorer la tension.



La fixation au poteau est rendue plus robuste grâce à une base en acier.



ACCESSOIRES

▶ Tableaux de score

S25645 - Tableau de score 3 sets. Fixation sur grillage.



3 crochets de fixation au grillage pour l'empêcher de se soulever en cas de vent



Facile à utiliser grâce à la rotation manuelle des chiffres.

S25646 - Tableau de score 3 sets avec logo. Fixation sur grillage.



3 crochets de fixation au grillage pour l'empêcher de se soulever en cas de vent



Ce modèle prévoit un emplacement pour votre logo.

S25650 - Tableau de score mobile 5 sets.



Un côté repose sur 2 roues tandis que l'autre côté repose sur une partie métallique pour plus de stabilité.




Poignée pour faciliter le transport.




▶ Accessoires terrain

S25020 - Poteaux de jeu de simple.



S25316 - Boitier à sceller.
Pour régulateur.



S25521 - Panier ramasse-balles.
Avec 2 roues. Capacité : 120 balles.



S25600 - Balai chasse-eau.
En aluminium.
Largeur 0.75m.



S25613 - Balai chasse-eau.
En acier inoxydable. Largeur 1.40m.



S25675 - Mur d'entraînement. Dimension : 3mx2m.

S25675-02 - Filet de remplacement. Pour S25675.



Angle réglable à l'aide
de la jambe de force.

S25613-02 - Mousse de rechange pour S25613.


S25685GC - Grille d'entrée sur les courts.
Galvanisé à chaud. Dimension : 0.7mx0.4m.
Livrée avec le cadre à sceller.



S25689 - Support pour filet à traîner.
Fixation sur grillage.



S30552 - Banc en acier plastifié gris.
Assise en alu plastifié bleu. Longueur 2m.



Facile à transporter sans compro-
mettre la stabilité.



2 renforts (A et B) entre pieds afin
de garantir une très bonne stabilité
de la structure.



CHAISES D'ARBITRE

S25331-06 - Protection solaire.
Fixation sur tubes Ø 32 à 40mm.

S25331-07 - Adaptateur parasol.
Fixation sur tubes Ø 32 à 40mm.



► Chaise d'arbitre acier galvanisé. Standard



S25331 - Chaise d'arbitre.
En acier galvanisé Ø 34mm.
Livrée avec : Siège en PVC et pieds orientables.

S25331-02W - Option chaise d'arbitre S25331.
Tablette amovible.



S25343 - Option chaise d'arbitre S25331.
Assise latérale (gauche ou droite).



► Chaise d'arbitre aluminium. Prémium



S25332 - Chaise d'arbitre.
En aluminium 60x30mm.
Livrée avec : Tablette, siège en PVC, porte manteaux et pieds orientables avec patins.

S25345 - Option chaise d'arbitre S25332.
Assise latérale (gauche ou droite).



Fonctions standard et premium



💡 - Le siège dispose d'une voie pour écouler l'eau.



💡 - Pied orientable et ajustable en hauteur. Permet de stabiliser parfaitement la chaise.

Fonctions premium



🛡️ - Structure avec main courante de chaque côté et barreaux anti-dérapante.



🛡️ - Tablette réversible avec un collier de sécurité.





💡 - Patins caoutchouc non-marquants pour protéger le sol.





DESIGN HAUT DE GAMME POUR HAUTE COMPÉTITION

Grâce à une **conception spécifique** et à son **savoir-faire** unique en filets conçus **manuellement**, Sodex Sport vous propose un filet dont la **hauteur se réduit** progressivement vers le **centre du terrain**.

 Les mailles du bas se réduisent au fur et à mesure afin d'avoir une parfaite retombée du filet au sol.

 En plus de son design, il est doté de mailles doubles et de barres de cadrage positionnées à l'intérieur des bandes latérales.

 Allier design et résistance, équipez les terrains de vos clients avec le filet à retombée parfaite de marque française !



(Plus de choix sur notre site)

REF.	Fil	Maille (mm)	Dimensions	Bande			Tension Câblé gainé	Note
				Haute	Latérales	Basse		
S25878	Tressé 3.0	6 MD	12.7x1.07m	PES	PVC	PVC	5mm	Barre de cadrage Régulateur S25532
S25898	Tressé 4.0	6 MD	12.7x1.07m	PES	PVC	PVC	5mm	Barre de cadrage Régulateur S25532

MD : Maille double



FILETS

Nos filets de tennis sont traités UV.

Dimensions: 12.70m x 1.07m, câble acier galvanisé gainé 5mm longueur 13.80m. 6 mailles doubles.


Couleur standard : Noir. Autres couleurs sur demande.

S25820 - Fil câblé 2mm.


S25861 - Fil tressé 3mm.

S25866 - Fil tressé 3mm.

S25886KL - Fil tressé 4mm.



(Plus de choix sur notre site)

REF.	Fil	Maille (mm)	Dimensions	Bande			Tension	Note
	Tressé/Câblé			Haute	Latérales	Basse	Câble gainé	
S25810KL	Tressé 4.0	6 MD	10.5x1.07m	PES	PVC	PVC	5mm	Pour court de simple Régulateur S25532, sans nœud
S25820	Câblé 2.0	MS	12.7x1.07m	PVC	-	-	5mm	Sans régulateur
S25830	Câblé 2.0	6 MD	12.7x1.07m	PVC	-	-	5mm	Régulateur S25530
S25861	Tressé 3.0	MS	12.7x1.07m	PES	-	-	5mm	Régulateur S25531
 S25861RC	Tressé 3.0	MS	12.7x1.07m	PES	-	-	5mm	Régulateur S25531, filet recyclé
S25863KL	Tressé 4.0	MS	9.95x0.92m	PES	-	-	5mm	Pour padel, sans nœud
S25866	Tressé 3.0	MS	12.7x1.07m	PES	PVC	PVC	5mm	Régulateur S25531
S25871	Tressé 3.0	6 MD	12.7x1.07m	PES	-	-	5mm	Régulateur S25531
S25876	Tressé 3.0	6 MD	12.7x1.07m	PES	PVC	PVC	5mm	Régulateur S25531
S25877	Tressé 3.0	6 MD	12.7x1.07m	PES	PVC	PVC	5mm	Barre de cadrage, régulateur S25531
S25881	Tressé 4.0	MS	12.7x1.07m	PES	-	-	5mm	Régulateur S25531
S25881KL	Tressé 4.0	MS	12.7x1.07m	PES	-	-	5mm	Régulateur S25531, sans nœud
S25886	Tressé 4.0	MS	12.7x1.07m	PES	PVC	PVC	5mm	Régulateur S25531
S25886KL	Tressé 4.0	MS	12.7x1.07m	PES	PVC	PVC	5mm	Régulateur S25531, sans nœud


MS: Maille simple / MD: Maille double



S25910 - Filet de tennis spécifique pour récupérer les balles lors d'entraînement intensif. Hauteur 0,4m.



À attacher le long des poteaux à l'aide de sandow. Ce filet est idéal pour les sessions d'entraînement car il permet de récupérer les balles et évite de les éparpiller sur le terrain.





ACCESSOIRES FILETS


S25310 - Bande de remplacement PVC. Avec œillets posés et cordeau de laçage.



S25311 - Bande de remplacement PES. Avec œillets posés et cordeau de laçage.




S25325 - Câble de rechange 13.8m.



S25530 - Régulateur à boucle PVC.

Le régulateur à boucle est en polyester blanc avec un crochet en PVC. Il permet de régler la hauteur du filet au centre du court.

Une boucle en PVC permet facilement de coulisser la sangle afin de régler la hauteur du centre du filet de tennis à 0.914m.



S25531 - Régulateur à boucle clip.

Le régulateur à boucle clip est en polyester blanc avec un crochet en PVC. Il permet de régler la hauteur du filet au centre du court.

Une boucle clip permet facilement de coulisser la sangle afin de régler la hauteur du centre du filet de tennis à 0.914m.



S25532 - Régulateur à boucle métallique. Avec velcro.

Le régulateur à boucle est en polyester blanc avec un crochet métallique. Il permet de régler la hauteur du filet au centre du court.

Une longue bande velcro permet de facilement positionner le filet à la hauteur souhaitée. Le régulateur permet de régler la hauteur du filet au centre du court à une hauteur de 0.914m.



Utilisez nos poteaux de jeu de simple réf S25020 munis d'un ruban métré collé afin de vérifier la hauteur au centre du filet.




UN LARGE CHOIX DE FILETS SUR NOTRE SITE

La FABRIQUE à Filets



PROTECTION & SÉCURITÉ

Anti-chute, garde-corps, anti-grêle, pare-gravats, sécurité enfant, filet de benne, rayonnage, ignifugés, échafaudage, filet de levage, ...




HABITAT & JARDIN

Brise-vue, brise-vent, mezzanine, anti-feuilles, ombrage, pergola, piscine, chanvre, bâches, cordage pour rampe, ...



SPORT & LOISIR

Pare-ballon, soccer park, séparation de salle, golf, tennis, drone, agrès, badminton, basket, volley, football, handball, catamaran, paintball, ...



RÉCOLTES & CULTURE

Anti-insecte, anti-oiseaux, pour arbre fruitier, récolte, ombrage, anti-grêle, brise-vent, anti-feuille, ...



ANIMAUX & ÉLEVAGE

Protection pour chat, cheval, filet à foin, volière, poulailler, enclos, étables, bassin, étang, ...



ACCESSOIRES DE POSE

Ancrage, câble, attaches, cordage, sandow, tendeur, mousqueton, visserie, chevilles, poteaux, ...

